



Bezeichnung: **HP 355/30/10 Evolution**  
Seriennummer: 1  
Prüfnummer: 100994  
Besonderes: Tuningkohle  
Messspannung: **14 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
14,1	9,1	5289,5	127,8	100,4	78,6	18,1
14,1	10,8	5186,2	151,9	121,7	80,1	22,4
14,0	11,8	5104,7	165,1	134,2	81,2	25,1
14,1	12,8	5063,2	180,3	148,0	82,1	27,9
14,1	13,7	5007,8	192,6	158,9	82,5	30,3
14,1	14,8	4938,1	208,4	171,8	82,5	33,2
14,1	15,7	4883,0	220,7	181,6	82,3	35,5
14,1	16,8	4818,3	237,0	194,1	81,9	38,5
14,1	17,7	4760,9	249,5	203,3	81,5	40,8
14,1	18,8	4684,7	264,3	213,5	80,8	43,5
14,0	19,7	4626,9	276,5	222,5	80,5	45,9
14,0	20,8	4552,5	291,3	232,1	79,7	48,7
14,1	21,8	4520,6	306,4	242,9	79,3	51,3
14,1	22,6	4448,4	319,4	251,2	78,6	53,9
14,1	23,7	4356,9	333,5	258,7	77,6	56,7
14,1	25,0	4288,4	351,7	269,3	76,6	60,0
14,1	25,8	4233,9	362,7	274,4	75,6	61,9
14,1	26,7	4172,2	375,5	280,8	74,8	64,3
14,1	27,8	4114,3	390,3	287,1	73,6	66,6
14,0	28,7	4049,2	403,4	292,7	72,6	69,0
14,0	29,8	3968,4	416,7	296,9	71,3	71,5



Bezeichnung: HP 355/30/10 Evolution  
Seriennummer: 1  
Prüfnummer: 100994  
Besonderes: Tuningkohle  
Messspannung: **16 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
16,1	9,1	6031,4	145,4	114,9	79,0	18,2
16,1	10,9	5906,7	174,4	142,3	81,6	23,0
16,1	11,7	5848,8	187,7	154,5	82,3	25,2
16,1	12,7	5777,9	204,3	169,6	83,0	28,0
16,1	13,8	5704,4	221,6	184,8	83,4	30,9
16,1	14,8	5640,6	237,8	197,4	83,0	33,4
16,1	15,8	5582,6	253,5	209,9	82,8	35,9
16,1	16,9	5503,9	270,9	224,0	82,7	38,9
16,1	17,8	5442,2	285,1	234,9	82,4	41,2
16,1	18,7	5382,8	300,6	246,2	81,9	43,7
16,1	19,9	5310,6	318,7	259,5	81,4	46,7
16,1	20,7	5268,0	332,3	268,2	80,7	48,6
16,1	21,9	5197,4	350,8	281,6	80,3	51,7
16,1	22,7	5144,9	365,1	291,3	79,8	54,1
16,1	23,8	5067,5	382,5	302,0	79,0	56,9
16,1	24,7	5003,3	397,4	309,5	77,9	59,1
16,1	25,8	4934,9	415,2	319,8	77,0	61,9
16,1	26,7	4877,2	428,1	327,0	76,4	64,0
16,1	27,8	4805,3	446,3	335,3	75,1	66,6
16,1	28,7	4752,2	461,0	342,1	74,2	68,7
16,1	29,8	4686,1	478,5	349,9	73,1	71,3



Bezeichnung: HP 355/30/10 Evolution  
Seriennummer: 1  
Prüfnummer: 100994  
Besonderes: Tuningkohle  
Messspannung: **18 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
18,0	9,1	6843,5	163,6	130,0	79,5	18,1
18,1	10,8	6727,4	194,5	160,2	82,3	22,7
18,1	11,6	6663,8	210,3	176,3	83,8	25,3
18,0	12,7	6565,0	229,4	194,0	84,6	28,2
18,1	14,0	6495,8	252,1	213,0	84,5	31,3
18,0	14,7	6437,2	265,9	225,7	84,9	33,5
18,1	15,8	6372,9	284,6	241,2	84,8	36,1
18,1	16,8	6302,1	304,3	256,8	84,4	38,9
18,1	17,9	6232,1	322,9	271,3	84,0	41,6
18,1	18,8	6160,9	339,8	285,0	83,9	44,2
18,1	19,6	6107,4	354,7	296,5	83,6	46,4
18,1	20,7	6034,7	374,0	309,7	82,8	49,0
18,1	21,8	5968,4	394,0	323,7	82,2	51,8
18,0	22,8	5898,2	412,0	336,4	81,7	54,5
18,1	23,7	5849,1	428,1	346,4	80,9	56,5
18,1	24,8	5793,6	448,1	359,2	80,2	59,2
18,0	25,8	5724,7	465,3	369,8	79,5	61,7
18,0	26,8	5666,3	483,1	381,3	78,9	64,3
18,1	27,6	5618,3	498,7	389,7	78,1	66,2
18,1	28,7	5563,3	518,3	400,1	77,2	68,7
18,1	29,8	5489,4	538,5	411,0	76,3	71,5



Bezeichnung: **HP 355/30/10 Evolution**  
Seriennummer: **1**  
Prüfnummer: **100994**  
Besonderes: **Tuningkohle**  
Messspannung: **20 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
20,1	9,1	7708,5	182,5	143,7	78,7	17,8
20,1	10,8	7562,9	216,8	177,0	81,6	22,4
20,1	11,7	7491,3	234,5	193,5	82,5	24,7
20,1	12,8	7398,2	257,3	214,3	83,3	27,7
20,1	13,8	7319,4	276,0	231,8	84,0	30,2
20,1	14,8	7249,0	297,0	250,2	84,3	33,0
20,1	15,8	7187,3	317,2	268,3	84,6	35,7
20,1	16,8	7112,8	338,5	285,8	84,4	38,4
20,1	18,1	7011,5	362,5	305,2	84,2	41,6
20,1	18,7	6964,9	375,2	314,5	83,8	43,1
20,1	19,8	6896,9	396,5	332,0	83,7	46,0
20,1	20,9	6819,3	419,1	348,1	83,1	48,7
20,1	21,7	6765,5	436,6	361,1	82,7	51,0
20,1	22,9	6694,3	459,6	377,6	82,2	53,9
20,1	23,7	6635,0	476,1	389,0	81,7	56,0
20,1	24,8	6565,4	497,8	403,9	81,1	58,7
20,1	25,8	6494,9	517,5	416,3	80,4	61,2
20,1	26,8	6417,7	537,5	428,5	79,7	63,8
20,1	27,7	6293,0	555,7	435,2	78,3	66,0
20,1	28,7	6215,7	576,5	446,5	77,4	68,6
20,0	29,8	6141,8	596,6	456,1	76,4	70,9



Bezeichnung: HP 355/30/10 Evolution  
Seriennummer: 1  
Prüfnummer: 100994  
Besonderes: Tuningkohle  
Messspannung: **22 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
22,1	9,1	8494,7	201,3	159,9	79,5	18,0
22,1	10,7	8363,9	236,9	194,7	82,2	22,2
22,1	11,9	8265,9	261,6	219,5	83,9	25,4
22,1	12,9	8187,5	283,8	240,1	84,6	28,0
22,1	13,9	8104,0	306,8	261,1	85,1	30,8
22,1	14,8	8038,1	325,7	278,1	85,4	33,0
22,1	15,9	7951,2	349,7	300,0	85,8	36,0
22,1	16,8	7882,3	369,6	316,8	85,7	38,4
22,1	17,9	7795,7	394,7	338,0	85,6	41,4
22,1	19,0	7716,7	419,0	358,1	85,5	44,3
22,1	19,9	7647,4	438,7	373,7	85,2	46,7
22,1	20,8	7581,4	459,6	389,4	84,7	49,1
22,1	21,8	7513,9	481,7	404,9	84,1	51,5
22,1	22,8	7451,2	502,1	420,5	83,8	53,9
22,1	23,7	7389,8	522,3	435,2	83,3	56,2
22,1	24,7	7325,0	544,6	450,2	82,7	58,7
22,1	25,9	7247,4	571,5	467,5	81,8	61,6
22,1	26,8	7188,4	591,7	480,9	81,3	63,9
22,1	27,7	7125,1	610,8	493,5	80,8	66,1
22,1	29,2	7031,2	643,9	512,8	79,6	69,6
22,1	29,8	6988,0	657,1	520,2	79,2	71,1



Bezeichnung: HP 355/30/10 Evolution  
Seriennummer: 1  
Prüfnummer: 100994  
Besonderes: Tuningkohle  
Messspannung: **24 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
24,1	9,2	9326,4	220,7	176,8	80,1	18,1
24,1	10,8	9190,7	260,9	215,1	82,5	22,4
24,0	11,7	9077,9	281,9	237,7	84,3	25,0
24,0	12,7	8999,4	305,9	259,8	84,9	27,6
24,1	14,0	8896,4	337,5	287,9	85,3	30,9
24,1	14,9	8820,1	357,6	307,0	85,9	33,2
24,1	15,7	8744,2	378,4	326,1	86,2	35,6
24,1	16,9	8653,2	405,9	349,8	86,2	38,6
24,1	17,8	8579,7	428,4	368,8	86,1	41,0
24,1	18,8	8507,7	450,9	387,0	85,8	43,4
24,1	19,8	8420,4	477,0	409,6	85,9	46,5
24,1	20,9	8357,1	501,5	428,1	85,4	48,9
24,1	21,8	8282,5	524,6	445,5	84,9	51,4
24,1	22,8	8209,2	549,2	463,5	84,4	53,9
24,1	24,1	8117,4	578,8	485,1	83,8	57,1
24,1	24,8	8069,6	595,9	496,5	83,3	58,8
24,1	25,7	7975,9	617,7	510,0	82,6	61,1
24,1	26,8	7870,6	644,6	526,9	81,7	63,9
24,1	27,8	7805,8	668,0	541,3	81,0	66,2
24,1	29,1	7725,7	698,6	561,4	80,4	69,4
24,1	30,0	7651,4	720,5	571,7	79,4	71,4



Bezeichnung: HP 355/30/10 Evolution  
Seriennummer: 1  
Prüfnummer: 100994  
Besonderes: Tuningkohle  
Messspannung: **26 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
26,1	9,0	10175,8	234,4	183,1	78,1	17,2
26,1	10,9	10003,0	283,3	233,8	82,5	22,3
26,1	11,8	9923,4	308,5	258,8	83,9	24,9
26,1	12,9	9821,2	336,2	284,5	84,6	27,7
26,1	13,7	9758,0	358,6	305,7	85,3	29,9
26,1	14,8	9661,8	386,4	332,2	86,0	32,8
26,1	15,7	9566,7	409,5	353,0	86,2	35,2
26,1	16,9	9478,3	440,2	380,2	86,4	38,3
26,1	17,8	9397,5	463,9	401,4	86,5	40,8
26,1	18,7	9318,1	487,7	421,6	86,4	43,2
26,1	19,9	9222,4	519,5	448,0	86,2	46,4
26,1	20,9	9148,1	545,6	468,5	85,9	48,9
26,1	21,9	9072,3	572,4	488,8	85,4	51,5
26,1	22,7	9012,5	591,5	504,1	85,2	53,4
26,1	24,0	8903,7	626,1	529,1	84,5	56,7
26,1	24,7	8850,4	644,6	542,8	84,2	58,6
26,1	25,8	8781,5	673,1	561,6	83,4	61,1
26,1	26,9	8649,4	700,9	579,4	82,7	64,0
26,1	27,9	8564,2	727,5	595,7	81,9	66,4
26,1	28,6	8505,5	744,7	606,7	81,5	68,1
26,1	29,7	8437,8	774,8	623,4	80,5	70,6
26,1	31,0	8350,3	807,3	643,9	79,8	73,6
26,1	31,8	8288,4	829,3	658,3	79,4	75,9
26,1	32,8	8202,5	855,8	669,6	78,3	78,0
26,1	33,7	8131,9	879,1	681,7	77,6	80,1
26,1	34,7	8060,1	904,6	695,1	76,8	82,4



Bezeichnung: HP 355/30/10 Evolution  
Seriennummer: 1  
Prüfnummer: 100994  
Besonderes: Tuningkohle  
Messspannung: **28 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
28,1	9,0	11041,1	252,6	197,6	78,2	17,1
28,1	10,7	10864,3	301,1	247,3	82,1	21,7
28,1	11,7	10769,2	328,6	274,0	83,4	24,3
28,1	12,7	10669,6	355,1	301,9	85,0	27,0
28,1	13,7	10567,9	385,3	330,9	85,9	29,9
28,1	14,9	10460,3	418,0	360,5	86,3	32,9
28,1	15,8	10381,8	444,2	384,4	86,5	35,4
28,1	17,0	10273,6	476,4	414,2	86,9	38,5
28,1	17,7	10215,7	497,1	432,5	87,0	40,4
28,1	18,9	10113,9	529,6	460,8	87,0	43,5
28,1	19,8	10027,9	556,3	484,0	87,0	46,1
28,1	20,9	9939,1	586,0	507,3	86,6	48,7
28,1	21,9	9851,0	615,3	530,1	86,2	51,4
28,1	22,8	9792,2	638,9	547,5	85,7	53,4
28,1	23,8	9709,6	667,5	570,4	85,5	56,1
28,1	24,7	9597,8	693,5	590,0	85,1	58,7
28,1	25,7	9485,7	721,9	608,4	84,3	61,3
28,1	26,7	9399,6	750,4	627,3	83,6	63,7
28,1	27,8	9318,4	780,1	646,2	82,8	66,2
28,1	29,2	9213,8	818,4	670,3	81,9	69,5
28,1	29,9	9157,5	838,1	682,1	81,4	71,1
28,1	30,7	9099,3	860,0	695,6	80,9	73,0
28,1	31,7	9028,6	889,8	713,4	80,2	75,5
28,1	32,8	8929,9	919,7	727,5	79,1	77,8
28,1	33,8	8848,0	947,5	741,0	78,2	80,0
28,1	34,8	8771,2	976,4	758,0	77,6	82,5





Bezeichnung: **HP 355/30/10 Evolution**  
Seriennummer: **1**  
Prüfnummer: **100994**  
Besonderes: **Tuningkohle**  
Messspannung: **30 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
30,1	8,9	11913,4	267,1	204,6	76,6	16,4
30,1	10,8	11699,0	325,6	267,5	82,2	21,8
30,1	11,8	11596,2	355,1	296,0	83,4	24,4
30,1	13,0	11481,3	390,3	332,3	85,2	27,6
30,1	13,9	11396,0	417,1	357,1	85,6	29,9
30,1	14,7	11310,1	442,5	383,0	86,6	32,3
30,1	15,9	11192,9	477,9	415,1	86,9	35,4
30,1	16,8	11096,3	506,6	441,4	87,1	38,0
30,1	17,8	11012,1	534,2	465,5	87,1	40,4
30,1	18,8	10924,8	565,3	492,0	87,0	43,0
30,1	19,8	10836,9	594,8	517,7	87,0	45,6
30,1	20,8	10747,1	626,9	543,3	86,7	48,3
30,1	21,8	10599,5	655,2	566,0	86,4	51,0
30,1	22,8	10509,7	687,2	591,3	86,1	53,7
30,1	23,9	10417,9	719,4	615,2	85,5	56,4
30,1	24,7	10357,3	741,9	633,9	85,4	58,4
30,1	25,9	10271,8	778,0	657,6	84,5	61,1
30,1	26,7	10154,2	804,8	676,6	84,1	63,6
30,1	27,9	10064,5	838,3	697,8	83,2	66,2
30,1	29,0	9979,7	873,6	720,4	82,5	68,9
30,1	29,8	9909,5	895,3	733,4	81,9	70,7
30,1	30,9	9805,9	928,6	752,5	81,0	73,3
30,1	31,6	9742,7	950,3	766,4	80,7	75,1
30,1	32,6	9668,4	982,1	785,2	80,0	77,6
30,1	33,8	9568,4	1015,5	801,1	78,9	80,0
30,1	34,6	9506,2	1042,3	815,4	78,2	81,9



Bezeichnung: **HP 355/30/10 Evolution**  
Seriennummer: 1  
Prüfnummer: 100994  
Besonderes: Tuningkohle  
Messspannung: **32 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
32,1	9,0	12727,4	288,7	219,7	76,1	16,5
32,1	10,9	12538,6	348,0	284,4	81,7	21,7
32,1	11,8	12418,7	377,8	316,0	83,7	24,3
32,1	12,8	12302,7	410,5	349,9	85,2	27,2
32,1	13,9	12181,6	445,6	384,7	86,3	30,2
32,1	14,8	12086,8	475,4	413,9	87,1	32,7
32,1	15,8	11994,4	505,8	443,4	87,7	35,3
32,1	16,8	11898,5	539,0	473,4	87,8	38,0
32,1	17,8	11801,7	571,6	503,3	88,1	40,7
32,1	18,9	11710,1	606,3	532,4	87,8	43,4
32,1	19,9	11607,9	638,9	562,4	88,0	46,3
32,1	21,1	11514,1	675,5	592,5	87,7	49,1
32,1	21,9	11439,7	702,7	614,4	87,4	51,3
32,1	22,7	11359,6	728,0	637,1	87,5	53,6
32,1	23,9	11270,4	765,8	666,2	87,0	56,4
32,1	24,7	11151,5	791,9	684,9	86,5	58,7
32,1	25,8	11009,6	826,9	710,2	85,9	61,6
32,1	26,7	10931,0	855,7	729,9	85,3	63,8
32,1	27,7	10842,5	889,9	755,8	84,9	66,6
32,1	28,9	10753,1	925,9	781,3	84,4	69,4
32,1	29,7	10682,3	953,7	799,2	83,8	71,4
32,1	30,7	10617,6	985,1	817,9	83,0	73,6
32,1	31,8	10527,8	1020,7	842,1	82,5	76,4
32,1	32,8	10416,7	1051,2	853,6	81,2	78,3
32,1	33,9	10323,9	1086,3	874,2	80,5	80,9
32,1	34,7	10258,9	1114,0	888,4	79,8	82,7
32,1	35,8	10175,2	1148,4	907,2	79,0	85,1
32,1	36,8	10100,6	1181,6	921,3	78,0	87,1
32,1	37,7	10030,8	1210,7	932,9	77,1	88,8
32,1	38,6	9964,6	1238,5	944,5	76,3	90,5
32,1	39,5	9907,5	1267,7	958,7	75,6	92,4