



Bezeichnung: HP 355/30/05 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 240594
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **10 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
10,1	19,9	7535,0	200,4	157,3	78,5	19,9
10,1	20,6	7516,9	207,9	165,0	79,4	21,0
10,1	21,7	7483,0	218,3	174,1	79,8	22,2
10,1	22,8	7420,7	229,0	183,3	80,1	23,6
10,1	23,8	7398,7	239,7	194,2	81,0	25,1
10,1	24,9	7346,4	251,1	203,8	81,2	26,5
10,1	25,7	7314,5	259,2	209,6	80,9	27,4
10,1	26,9	7276,0	270,4	219,9	81,3	28,9
10,1	28,4	7202,8	286,0	233,1	81,5	30,9
10,1	28,7	7183,9	289,3	235,8	81,5	31,3
10,1	29,9	7141,6	301,4	246,2	81,7	32,9
10,1	30,7	7102,3	309,0	252,5	81,7	34,0
10,1	31,6	7081,4	318,1	259,1	81,5	34,9
10,1	32,5	7015,6	326,8	267,9	82,0	36,5
10,1	33,8	6974,8	340,2	277,2	81,5	38,0
10,1	34,7	6947,1	349,5	283,6	81,2	39,0
10,1	35,8	6898,6	360,6	292,4	81,1	40,5
10,1	36,4	6790,0	366,8	296,3	80,8	41,7
10,1	37,7	6714,2	379,8	307,7	81,0	43,8
10,1	38,7	6641,8	389,5	314,6	80,8	45,2
10,1	39,5	6622,2	397,2	319,9	80,5	46,1
10,1	40,6	6573,9	408,9	328,1	80,3	47,7
10,1	41,9	6525,8	421,9	337,0	79,9	49,3
10,1	43,0	6476,4	432,8	345,3	79,8	50,9
10,1	44,2	6417,8	444,0	352,6	79,4	52,5
10,1	44,9	6398,5	451,7	357,1	79,1	53,3
10,1	45,5	6377,0	458,2	361,4	78,9	54,1
10,1	46,7	6331,3	470,5	368,9	78,4	55,6
10,1	48,1	6262,3	484,2	378,1	78,1	57,7
10,1	48,8	6232,2	491,3	381,7	77,7	58,5
10,1	49,9	6186,2	501,7	387,8	77,3	59,9
10,1	50,5	6153,3	508,4	391,4	77,0	60,8
10,1	51,7	6106,6	520,0	398,0	76,5	62,2
10,1	52,8	6064,5	531,9	403,6	75,9	63,6
10,1	53,4	6041,8	537,9	407,3	75,7	64,4
10,1	54,4	6003,8	548,1	412,7	75,3	65,6
10,1	55,8	5936,1	562,1	418,8	74,5	67,4
10,1	56,9	5892,9	572,8	423,7	74,0	68,7
10,1	57,6	5871,7	580,0	427,4	73,7	69,5
10,1	59,4	5816,7	598,0	437,0	73,1	71,8



Bezeichnung: HP 355/30/05 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 240594
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **12 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
12,0	19,8	8919,4	238,2	186,8	78,4	20,0
12,0	20,9	8865,3	251,2	200,9	80,0	21,6
12,0	21,8	8813,6	262,2	212,5	81,0	23,0
12,1	23,0	8787,4	276,7	222,8	80,5	24,2
12,0	23,6	8738,0	284,6	230,8	81,1	25,2
12,1	24,7	8690,1	297,5	242,6	81,6	26,7
12,0	25,9	8619,9	311,6	255,4	82,0	28,3
12,0	26,9	8558,8	323,9	266,4	82,2	29,7
12,0	27,7	8518,8	333,5	273,5	82,0	30,7
12,1	28,6	8492,8	344,6	282,0	81,8	31,7
12,1	29,7	8465,4	358,3	294,6	82,2	33,2
12,1	30,6	8434,5	368,8	304,6	82,6	34,5
12,1	31,6	8362,5	381,3	314,6	82,5	35,9
12,1	32,8	8308,3	395,6	325,6	82,3	37,4
12,0	34,2	8240,9	411,6	336,9	81,8	39,0
12,0	35,4	8183,7	425,5	347,4	81,7	40,5
12,0	35,6	8169,9	428,3	351,0	82,0	41,0
12,0	36,9	8109,3	442,9	362,9	81,9	42,7
12,0	37,6	8081,3	452,1	370,6	82,0	43,8
12,0	38,9	8020,6	467,6	381,8	81,7	45,5
12,0	39,7	7983,9	477,9	388,6	81,3	46,5
12,0	40,5	7956,4	486,7	395,6	81,3	47,5
12,0	41,8	7899,0	502,8	405,6	80,7	49,0
12,0	43,0	7846,0	517,1	416,9	80,6	50,7
12,0	44,3	7791,5	532,2	427,1	80,3	52,3
12,0	44,6	7775,6	536,3	429,4	80,1	52,7
12,0	45,8	7744,2	550,6	441,5	80,2	54,4
12,0	46,6	7710,8	560,7	447,3	79,8	55,4
12,0	47,8	7644,4	574,6	456,5	79,4	57,0
12,0	48,9	7591,3	588,6	464,5	78,9	58,4
12,0	49,8	7568,6	599,3	470,3	78,5	59,3
12,0	50,8	7558,7	611,8	478,6	78,2	60,5
12,0	51,5	7532,0	618,5	487,5	78,8	61,8
12,0	53,0	7491,3	636,7	495,4	77,8	63,2
12,0	53,5	7445,7	642,9	498,1	77,5	63,9
12,0	54,6	7369,4	656,1	504,2	76,9	65,3
12,0	55,8	7315,8	670,3	511,8	76,4	66,8
12,0	56,5	7280,4	678,1	515,3	76,0	67,6
12,0	57,6	7215,9	691,2	521,3	75,4	69,0
12,0	58,7	7157,1	705,0	528,7	75,0	70,5



Bezeichnung: **HP 355/30/05 Evolution**
Seriennummer: **1**
Prüfnummer: **240594**
Besonderes: **Tuningkohle**
Messspannung: **14 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
14,1	19,9	10440,2	280,1	223,3	79,7	20,4
14,1	20,7	10426,3	291,7	232,0	79,6	21,3
14,1	21,8	10377,2	305,8	246,3	80,5	22,7
14,0	22,9	10331,4	321,0	260,9	81,3	24,1
14,1	24,0	10282,0	337,1	275,1	81,6	25,6
14,1	24,8	10235,2	347,7	286,8	82,5	26,8
14,0	25,8	10179,3	362,3	300,6	83,0	28,2
14,0	27,1	10105,2	379,9	315,3	83,0	29,8
14,0	28,0	10085,5	392,2	326,8	83,3	30,9
14,0	28,7	10032,9	403,0	335,3	83,2	31,9
14,0	29,6	10021,0	415,3	347,4	83,7	33,1
14,0	30,9	9941,5	433,4	360,2	83,1	34,6
14,0	32,2	9882,2	451,5	377,7	83,7	36,5
14,0	33,0	9842,7	462,5	385,9	83,4	37,4
14,0	33,9	9800,2	475,3	396,1	83,3	38,6
14,0	35,3	9740,6	495,0	412,2	83,3	40,4
14,0	36,0	9720,1	504,6	420,2	83,3	41,3
14,0	36,8	9663,2	516,4	429,6	83,2	42,5
14,0	38,1	9590,5	534,7	444,8	83,2	44,3
14,0	38,5	9581,1	539,9	450,1	83,4	44,9
14,0	39,9	9514,8	559,1	464,0	83,0	46,6
14,0	40,7	9473,0	570,5	473,2	83,0	47,7
14,0	41,7	9441,6	585,4	481,1	82,2	48,7
14,0	42,6	9402,4	597,2	494,0	82,7	50,2
14,0	43,5	9354,5	609,4	501,3	82,3	51,2
14,0	44,7	9287,8	627,5	515,3	82,1	53,0
14,0	45,7	9253,7	641,2	526,3	82,1	54,3
14,0	46,6	9221,9	653,6	533,4	81,6	55,2
14,0	47,9	9164,2	671,7	546,7	81,4	57,0
14,0	48,8	9116,9	684,4	554,1	81,0	58,0
14,0	49,6	9075,2	694,8	563,8	81,2	59,3
14,0	50,6	9043,1	709,6	572,0	80,6	60,4
14,0	51,9	8982,2	727,9	583,2	80,1	62,0
14,0	52,7	8944,4	739,7	591,2	79,9	63,1
14,0	54,2	8884,5	760,0	602,1	79,2	64,7
14,0	54,5	8867,3	763,8	606,0	79,3	65,3
14,0	55,8	8812,0	783,7	616,9	78,7	66,9
14,0	56,8	8780,4	796,3	625,4	78,5	68,0
14,0	57,7	8741,1	809,2	631,6	78,1	69,0
14,0	58,4	8699,7	819,8	638,4	77,9	70,1



Bezeichnung: HP 355/30/05 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 240594
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **16 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
16,1	19,9	12056,3	320,0	255,2	79,8	20,2
16,1	20,7	12014,2	332,6	264,4	79,5	21,0
16,1	21,8	11979,0	350,3	280,5	80,1	22,4
16,1	22,9	11919,7	368,1	299,2	81,3	24,0
16,1	24,0	11860,3	386,2	316,9	82,1	25,5
16,1	24,9	11836,1	400,4	329,5	82,3	26,6
16,1	25,5	11785,3	410,7	338,0	82,3	27,4
16,1	27,2	11673,9	437,6	363,7	83,1	29,8
16,1	28,2	11648,5	452,5	377,3	83,4	30,9
16,1	29,0	11594,5	466,4	388,3	83,2	32,0
16,1	30,2	11522,2	485,3	405,8	83,6	33,6
16,1	30,7	11526,2	492,6	411,8	83,6	34,1
16,1	32,0	11466,4	513,6	431,6	84,0	36,0
16,1	32,8	11426,2	526,8	444,1	84,3	37,1
16,1	34,2	11363,9	550,2	462,7	84,1	38,9
16,1	34,6	11326,7	557,0	468,6	84,1	39,5
16,1	35,9	11267,8	578,0	487,1	84,3	41,3
16,1	36,8	11219,6	591,9	498,5	84,2	42,4
16,1	37,8	11172,3	607,4	510,5	84,1	43,6
16,1	39,1	11091,3	628,8	526,4	83,7	45,3
16,1	39,6	11097,4	637,7	534,3	83,8	46,0
16,1	40,5	11053,3	652,4	547,4	83,9	47,3
16,1	41,9	11002,4	673,8	565,6	83,9	49,1
16,1	42,9	10968,3	690,8	577,5	83,6	50,3
16,1	43,9	10915,3	706,8	589,3	83,4	51,6
16,1	44,9	10853,8	722,2	600,5	83,1	52,8
16,1	46,3	10760,6	744,4	617,3	82,9	54,8
16,1	46,6	10743,1	750,0	622,0	82,9	55,3
16,1	47,7	10689,1	765,7	631,3	82,4	56,4
16,1	48,5	10636,6	780,2	642,4	82,3	57,7
16,1	49,5	10595,5	795,3	652,5	82,1	58,8
16,1	50,9	10531,5	817,9	667,4	81,6	60,5
16,1	51,9	10486,1	833,5	678,2	81,4	61,8
16,1	52,3	10479,5	840,5	683,6	81,3	62,3
16,1	53,8	10410,8	864,2	698,1	80,8	64,0
16,1	54,8	10364,1	879,4	708,7	80,6	65,3
16,1	56,4	10306,7	905,4	725,4	80,1	67,2
16,1	56,7	10289,6	910,2	728,4	80,0	67,6
16,1	57,7	10242,0	926,4	738,4	79,7	68,8
16,1	58,5	10132,7	939,5	740,1	78,8	69,8



Bezeichnung: HP 355/30/05 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 240594
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **18 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
18,1	19,8	13642,9	358,1	279,6	78,1	19,6
18,1	21,0	13596,9	379,4	298,7	78,7	21,0
18,1	22,0	13539,6	396,8	319,0	80,4	22,5
18,1	23,1	13479,8	418,0	337,7	80,8	23,9
18,1	23,8	13431,2	429,6	349,5	81,4	24,9
18,1	24,7	13392,2	446,2	364,7	81,8	26,0
18,1	25,8	13316,6	466,6	385,7	82,7	27,7
18,1	26,9	13244,1	487,0	404,5	83,1	29,2
18,1	27,9	13195,5	504,5	418,5	83,0	30,3
18,1	28,8	13140,3	520,1	434,8	83,6	31,6
18,1	29,6	13111,6	536,0	449,9	83,9	32,8
18,1	30,9	13026,5	557,9	469,5	84,2	34,4
18,1	31,8	12980,8	575,9	485,9	84,4	35,7
18,1	32,8	12937,9	593,2	501,0	84,5	37,0
18,1	34,0	12859,3	615,2	521,2	84,7	38,7
18,1	34,6	12824,8	625,4	531,6	85,0	39,6
18,1	35,9	12757,5	648,9	551,0	84,9	41,2
18,1	36,9	12708,9	667,1	563,5	84,5	42,3
18,1	37,9	12665,1	685,4	579,8	84,6	43,7
18,1	38,9	12620,1	704,2	594,7	84,5	45,0
18,1	39,9	12566,0	721,5	608,6	84,4	46,3
18,1	40,9	12517,4	739,4	623,1	84,3	47,5
18,1	41,8	12459,6	756,1	638,0	84,4	48,9
18,1	42,8	12404,4	774,3	653,2	84,4	50,3
18,1	43,9	12350,2	794,9	667,7	84,0	51,6
18,1	44,9	12292,3	811,4	682,7	84,2	53,0
18,1	45,5	12271,1	822,5	688,5	83,7	53,6
18,1	47,1	12198,4	851,7	709,2	83,3	55,5
18,1	47,6	12167,1	860,2	717,2	83,4	56,3
18,1	48,4	12110,6	875,9	729,3	83,3	57,5
18,1	49,5	12066,2	894,5	741,9	82,9	58,7
18,1	50,5	12035,6	912,7	755,1	82,7	59,9
18,1	52,1	11975,0	941,6	774,9	82,3	61,8
18,1	52,6	11963,1	950,3	781,2	82,2	62,4
18,1	54,2	11885,6	979,3	801,1	81,8	64,4
18,1	54,6	11863,7	987,0	805,2	81,6	64,8
18,1	55,5	11791,4	1003,6	815,8	81,3	66,1
18,1	56,5	11743,0	1021,3	825,8	80,9	67,2
18,1	57,6	11696,2	1042,0	838,9	80,5	68,5
18,1	58,7	11640,2	1060,9	850,0	80,1	69,7



Bezeichnung: HP 355/30/05 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 240594
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **20 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
20,1	19,4	15007,5	389,6	307,8	79,0	19,6
20,1	21,0	14912,6	420,2	338,4	80,5	21,7
20,0	22,1	14844,1	442,7	363,8	82,2	23,4
20,1	23,0	14825,8	462,0	378,8	82,0	24,4
20,0	23,9	14766,6	479,2	396,9	82,8	25,7
20,0	25,2	14738,0	504,9	420,8	83,3	27,3
20,0	25,8	14696,3	517,7	430,5	83,2	28,0
20,1	26,6	14638,5	533,1	444,9	83,5	29,0
20,1	28,1	14576,9	562,6	471,4	83,8	30,9
20,1	28,6	14558,8	572,6	483,6	84,5	31,7
20,1	29,5	14495,9	592,2	501,2	84,6	33,0
20,1	30,6	14469,1	614,6	518,3	84,3	34,2
20,1	31,6	14428,5	632,7	535,9	84,7	35,5
20,1	32,6	14385,8	653,5	554,2	84,8	36,8
20,1	33,7	14367,4	675,0	572,2	84,8	38,0
20,1	35,0	14234,5	702,1	598,0	85,2	40,1
20,1	35,9	14151,7	719,1	614,6	85,5	41,5
20,1	36,9	14105,5	739,3	629,7	85,2	42,6
20,1	37,9	14049,0	760,8	645,7	84,9	43,9
20,0	38,6	14045,3	773,1	656,2	84,9	44,6
20,1	40,1	13970,5	802,9	684,7	85,3	46,8
20,1	40,5	13916,8	812,4	692,4	85,2	47,5
20,1	42,3	13861,8	847,8	717,3	84,6	49,4
20,1	42,4	13793,5	851,2	728,2	85,6	50,4
20,1	43,6	13739,8	874,6	741,1	84,7	51,5
20,1	44,8	13684,7	898,2	759,4	84,6	53,0
20,1	45,9	13624,7	922,0	778,3	84,4	54,6
20,1	46,4	13602,0	930,4	785,6	84,4	55,2
20,1	47,5	13522,0	952,0	801,0	84,1	56,6
20,0	48,6	13461,6	973,5	818,3	84,1	58,1
20,0	49,8	13374,9	997,2	830,9	83,3	59,3
20,1	50,7	13214,6	1016,4	838,9	82,5	60,6
20,1	51,7	13060,8	1036,3	852,1	82,2	62,3
20,1	52,2	13002,7	1047,0	855,6	81,7	62,8
20,1	53,4	12947,5	1071,3	868,8	81,1	64,1
20,1	54,5	12904,8	1092,9	885,8	81,1	65,6
20,1	55,4	12851,0	1111,8	899,0	80,9	66,8
20,1	56,5	12809,6	1133,7	911,3	80,4	67,9
20,0	57,7	12746,4	1157,2	923,4	79,8	69,2
20,1	58,9	12688,0	1180,1	938,5	79,5	70,6



Bezeichnung: HP 355/30/05 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 250594
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **22 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
22,0	19,8	16644,6	436,6	342,9	78,5	19,7
22,1	20,9	16625,6	461,6	367,1	79,5	21,1
22,1	21,9	16552,2	484,2	392,7	81,1	22,7
22,1	22,8	16508,7	502,5	405,0	80,6	23,4
22,1	24,0	16433,4	530,1	432,2	81,5	25,1
22,0	24,9	16366,1	547,8	450,7	82,3	26,3
22,0	25,8	16317,7	568,9	469,5	82,5	27,5
22,1	26,6	16290,1	586,7	488,2	83,2	28,6
22,1	27,4	16231,8	605,6	507,1	83,7	29,8
22,1	29,3	16172,0	648,8	545,5	84,1	32,2
22,1	29,9	16108,3	660,1	554,1	83,9	32,9
22,1	30,7	16072,9	679,5	571,6	84,1	34,0
22,1	31,7	15989,1	701,1	592,9	84,6	35,4
22,1	32,8	15918,9	726,4	614,0	84,5	36,8
22,1	33,4	15847,4	737,8	624,8	84,7	37,7
22,1	34,8	15702,2	767,8	651,4	84,9	39,6
22,1	35,9	15633,6	790,8	670,6	84,8	41,0
22,1	36,9	15568,2	814,2	694,6	85,3	42,6
22,1	37,5	15572,3	828,5	702,9	84,8	43,1
22,1	39,1	15513,2	864,0	733,0	84,8	45,1
22,1	39,7	15441,8	876,6	743,6	84,8	46,0
22,1	40,9	15376,7	903,1	765,5	84,8	47,5
22,1	41,9	15308,7	926,0	783,6	84,6	48,9
22,1	42,4	15274,1	937,1	795,9	84,9	49,8
22,1	43,6	15187,7	961,9	815,9	84,8	51,3
22,1	44,7	15120,5	987,2	834,8	84,6	52,7
22,1	46,0	15066,1	1015,4	854,0	84,1	54,1
22,1	46,5	15032,2	1027,1	865,8	84,3	55,0
22,1	47,7	14970,9	1054,1	887,4	84,2	56,6
22,1	48,9	14922,9	1080,0	909,2	84,2	58,2
22,1	49,5	14894,1	1093,6	917,7	83,9	58,8
22,1	50,6	14831,1	1117,8	937,5	83,9	60,4
22,1	51,9	14786,8	1148,2	957,6	83,4	61,8
22,1	52,4	14768,6	1159,0	969,2	83,6	62,7
22,1	53,8	14724,3	1188,1	988,7	83,2	64,1
22,1	54,5	14711,9	1204,6	998,5	82,9	64,8
22,1	55,7	14656,0	1230,8	1017,9	82,7	66,3
22,1	56,9	14608,4	1259,2	1036,5	82,3	67,8
22,1	57,4	14544,7	1269,6	1044,6	82,3	68,6
22,1	58,7	14486,1	1298,5	1062,4	81,8	70,0