



Bezeichnung: HP 355/40/07 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 121094
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **12 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
12,0	9,2	5199,3	111,1	75,1	67,6	13,8
12,0	10,9	5132,3	131,3	94,0	71,6	17,5
12,0	11,8	5087,3	142,4	105,2	73,9	19,7
12,0	12,8	5035,9	153,2	116,7	76,2	22,1
12,0	13,8	4984,8	165,7	128,4	77,5	24,6
12,0	14,9	4936,2	179,7	141,3	78,6	27,3
12,0	15,8	4893,5	190,0	151,1	79,5	29,5
12,0	16,8	4848,2	201,4	161,4	80,1	31,8
12,0	17,8	4806,5	213,9	171,8	80,3	34,1
12,0	18,9	4753,7	227,0	182,6	80,5	36,7
12,0	19,8	4711,6	237,9	192,3	80,8	39,0
12,0	20,8	4671,0	249,9	202,0	80,8	41,3
12,0	21,8	4625,4	261,6	211,0	80,7	43,6
12,0	22,8	4585,3	273,9	220,2	80,4	45,9
12,0	23,9	4529,1	287,8	231,0	80,3	48,7
12,0	24,8	4490,1	298,2	238,6	80,0	50,8
12,0	25,7	4442,8	308,5	246,4	79,9	53,0
12,0	26,6	4408,5	320,3	255,0	79,6	55,2
12,0	27,6	4347,1	332,4	263,4	79,3	57,9
12,0	28,6	4307,7	343,6	270,2	78,6	59,9
12,0	29,7	4258,2	357,1	278,8	78,1	62,5
12,0	30,7	4213,5	369,8	287,4	77,7	65,1
12,0	31,8	4168,1	382,4	294,2	77,0	67,4
12,0	32,7	4123,4	394,0	301,0	76,4	69,7
12,0	33,9	4068,6	407,9	309,0	75,8	72,5
12,0	34,7	4040,7	418,3	314,1	75,1	74,2
12,1	35,7	3992,2	430,3	320,8	74,6	76,7
12,1	36,6	3949,5	441,3	325,6	73,8	78,7
12,1	37,9	3904,8	456,3	332,5	72,9	81,3
12,0	38,6	3862,6	464,8	336,4	72,4	83,2
12,0	39,7	3816,1	478,0	341,3	71,4	85,4



Bezeichnung: **HP 355/40/07 Evolution**
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 121094
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **14 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
14,0	9,4	6118,0	131,6	91,6	69,6	14,3
14,0	10,7	6048,9	150,6	108,9	72,3	17,2
14,0	11,7	6001,1	164,5	123,7	75,2	19,7
14,0	12,8	5949,8	179,9	138,1	76,8	22,2
14,0	13,6	5904,6	191,3	149,4	78,1	24,2
14,0	15,0	5842,6	210,5	168,3	79,9	27,5
14,0	15,8	5807,5	222,0	177,2	79,8	29,1
14,0	16,8	5757,4	235,5	190,9	81,1	31,7
14,0	17,8	5709,6	250,0	202,7	81,1	33,9
14,0	18,7	5660,8	262,5	216,4	82,4	36,5
14,0	19,9	5605,9	279,4	229,0	82,0	39,0
14,0	20,8	5567,4	291,6	240,0	82,3	41,2
14,0	21,8	5517,5	306,3	251,2	82,0	43,5
14,0	22,7	5479,9	318,2	260,1	81,7	45,3
14,0	23,8	5435,7	333,4	272,7	81,8	47,9
14,0	24,7	5380,6	346,1	283,6	81,9	50,3
14,0	25,7	5333,9	360,6	293,8	81,5	52,6
14,0	26,9	5275,2	377,2	306,1	81,2	55,4
14,0	27,7	5224,6	389,4	315,9	81,1	57,7
14,0	28,8	5175,1	404,0	324,8	80,4	59,9
14,0	29,8	5114,8	418,4	336,0	80,3	62,7
14,0	30,7	5070,4	430,8	344,5	80,0	64,9
14,0	31,8	5022,9	445,9	354,7	79,6	67,4
14,0	32,7	4977,3	458,5	362,5	79,1	69,5
14,0	33,8	4927,9	473,9	371,2	78,3	71,9
14,0	34,6	4886,0	486,1	379,4	78,1	74,2
14,0	35,7	4834,3	501,1	387,2	77,3	76,5
14,1	36,8	4795,1	517,1	396,5	76,7	79,0
14,1	37,7	4744,9	530,0	402,9	76,0	81,1
14,1	38,7	4699,5	544,1	409,6	75,3	83,2
14,1	39,6	4661,3	556,9	415,9	74,7	85,2



Bezeichnung: **HP 355/40/07 Evolution**
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 121094
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **16 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
16,1	9,2	7095,2	147,3	99,0	67,2	13,3
16,1	10,8	7009,7	174,0	125,9	72,4	17,2
16,0	11,7	6966,8	188,1	139,7	74,3	19,2
16,1	12,8	6913,0	205,1	157,0	76,6	21,7
16,0	13,9	6853,7	222,7	174,5	78,4	24,3
16,0	14,8	6805,0	238,1	189,6	79,6	26,6
16,1	15,9	6753,7	254,4	205,0	80,6	29,0
16,1	16,7	6712,4	268,1	217,8	81,2	31,0
16,1	17,8	6664,9	285,1	233,5	81,9	33,5
16,1	18,8	6606,0	301,6	248,8	82,5	36,0
16,1	19,7	6549,3	316,7	263,1	83,1	38,4
16,1	20,8	6491,6	334,4	278,3	83,2	40,9
16,1	21,9	6435,5	351,3	293,1	83,4	43,5
16,0	22,8	6362,3	366,3	306,6	83,7	46,0
16,1	23,7	6322,8	380,2	317,8	83,6	48,0
16,1	24,8	6277,9	399,1	332,1	83,2	50,5
16,1	25,7	6203,8	413,1	344,3	83,3	53,0
16,1	26,7	6138,5	429,3	357,0	83,2	55,5
16,1	27,7	6078,4	445,3	370,4	83,2	58,2
16,1	28,9	6023,2	463,2	382,1	82,5	60,6
16,1	29,8	5963,9	477,7	392,9	82,2	62,9
16,0	30,7	5898,2	491,9	403,4	82,0	65,3
16,0	31,8	5845,7	509,7	413,2	81,1	67,5
16,1	32,8	5794,8	526,4	425,9	80,9	70,2
16,1	33,7	5744,4	540,7	436,1	80,7	72,5
16,1	34,9	5684,9	559,6	446,9	79,9	75,1
16,1	35,9	5633,7	575,9	455,1	79,0	77,1
16,1	36,9	5591,1	593,1	464,7	78,4	79,4
16,1	37,9	5541,9	608,5	475,0	78,1	81,9
16,0	38,6	5499,3	618,8	481,4	77,8	83,6
16,0	39,8	5466,5	637,9	490,3	76,9	85,6



Bezeichnung: **HP 355/40/07 Evolution**
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 121094
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **18 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
18,1	9,2	8013,1	166,1	111,5	67,1	13,3
18,1	10,8	7930,3	194,3	139,3	71,7	16,8
18,0	11,8	7866,5	213,2	158,6	74,4	19,3
18,0	12,8	7815,9	230,1	174,9	76,0	21,4
18,1	13,8	7752,3	249,4	196,2	78,7	24,2
18,0	14,8	7689,4	267,0	213,6	80,0	26,5
18,0	15,8	7622,3	285,3	231,6	81,2	29,0
18,0	16,9	7562,3	305,2	250,0	81,9	31,6
18,1	17,7	7521,0	319,6	265,9	83,2	33,8
18,1	18,9	7458,8	341,0	285,9	83,8	36,6
18,1	19,9	7403,4	358,8	302,8	84,4	39,1
18,1	20,8	7354,9	375,6	316,3	84,2	41,1
18,1	21,7	7304,3	391,3	330,4	84,4	43,2
18,1	22,8	7238,5	412,0	348,2	84,5	45,9
18,1	23,8	7186,7	429,2	362,3	84,4	48,1
18,1	24,9	7119,4	449,9	380,0	84,5	51,0
18,1	25,8	7062,6	465,4	393,3	84,5	53,2
18,1	26,9	7004,9	486,6	410,7	84,4	56,0
18,1	27,8	6955,6	501,2	422,6	84,3	58,0
18,1	28,7	6901,3	518,4	434,7	83,9	60,2
18,0	29,7	6840,6	536,6	450,6	84,0	62,9
18,0	30,7	6794,3	553,9	461,6	83,3	64,9
18,0	31,8	6741,1	574,0	476,8	83,1	67,5
18,1	32,6	6694,7	588,4	487,3	82,8	69,5
18,1	33,6	6658,1	606,0	499,7	82,5	71,7
18,1	34,7	6594,9	625,9	513,2	82,0	74,3
18,1	35,8	6547,1	646,7	526,3	81,4	76,8
18,1	36,6	6509,0	661,7	536,8	81,1	78,8
18,1	37,6	6439,5	679,4	546,2	80,4	81,0
18,1	39,0	6395,8	705,1	562,6	79,8	84,0
18,1	39,7	6351,0	716,5	567,9	79,3	85,4



Bezeichnung: **HP 355/40/07 Evolution**
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 131094
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **20 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
20,1	14,7	8461,3	294,9	239,7	81,3	27,1
20,1	16,1	8395,5	322,5	266,6	82,7	30,3
20,1	16,7	8355,3	334,7	280,7	83,9	32,1
20,1	17,7	8300,9	354,1	297,3	84,0	34,2
20,1	19,0	8234,7	380,4	321,2	84,5	37,3
20,1	19,8	8176,5	397,6	338,5	85,1	39,5
20,0	21,0	8106,9	421,0	361,2	85,8	42,5
20,0	21,7	8066,1	435,0	374,4	86,1	44,3
20,0	22,7	8008,2	454,9	393,1	86,4	46,9
20,0	23,7	7953,9	475,7	408,6	85,9	49,1
20,0	24,7	7890,9	494,1	427,5	86,5	51,7
20,0	25,8	7841,9	516,1	442,3	85,7	53,9
20,0	26,7	7781,1	534,7	458,9	85,8	56,3
20,0	27,7	7733,4	555,7	474,8	85,4	58,6
20,0	28,8	7680,6	577,8	494,5	85,6	61,5
20,1	29,7	7630,0	594,9	505,4	85,0	63,3
20,0	30,7	7575,2	614,4	521,4	84,9	65,7
20,0	31,8	7515,2	635,7	536,0	84,3	68,1
20,1	32,7	7478,2	655,5	550,7	84,0	70,3
20,1	33,6	7432,7	673,9	563,9	83,7	72,5
20,1	34,9	7384,0	699,4	581,5	83,1	75,2
20,1	35,8	7351,3	718,3	597,2	83,1	77,6
20,1	36,8	7314,6	740,0	611,1	82,6	79,8
20,1	37,8	7292,4	761,4	625,2	82,1	81,9
20,1	38,6	7220,5	774,0	632,0	81,7	83,6
20,1	39,6	7188,4	793,8	646,5	81,5	85,9
20,1	40,6	7155,2	814,6	659,5	81,0	88,0
20,1	41,6	7141,0	836,8	673,7	80,5	90,1
20,1	42,7	7074,7	858,0	684,0	79,7	92,3
20,1	43,8	7040,0	881,3	698,6	79,3	94,8
20,1	44,8	7003,6	901,7	709,5	78,7	96,7



Bezeichnung: **HP 355/40/07 Evolution**
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 131094
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **22 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
22,1	14,8	9252,8	326,9	267,0	81,7	27,6
22,1	15,7	9199,8	345,9	287,8	83,2	29,9
22,1	16,9	9126,3	372,0	309,8	83,3	32,4
22,1	17,6	9079,9	388,7	328,9	84,6	34,6
22,1	18,9	9014,4	416,0	355,4	85,4	37,7
22,1	19,9	8947,5	437,9	373,9	85,4	39,9
22,1	20,7	8896,4	455,3	391,6	86,0	42,0
22,0	21,7	8840,6	478,5	411,0	85,9	44,4
22,1	22,8	8793,1	502,7	431,4	85,8	46,9
22,1	23,9	8727,3	526,7	451,5	85,7	49,4
22,1	24,8	8657,0	546,6	473,2	86,6	52,2
22,0	25,6	8620,4	564,3	485,3	86,0	53,8
22,1	26,7	8555,1	588,0	507,5	86,3	56,6
22,1	27,9	8513,6	614,9	528,1	85,9	59,2
22,0	28,7	8469,1	631,9	544,1	86,1	61,4
22,1	29,8	8426,7	657,1	563,8	85,8	63,9
22,1	30,9	8380,3	681,6	581,3	85,3	66,2
22,1	31,6	8347,5	697,9	595,1	85,3	68,1
22,1	32,8	8297,1	723,8	613,9	84,8	70,7
22,1	33,8	8236,6	745,7	628,6	84,3	72,9
22,1	34,8	8185,5	769,0	646,8	84,1	75,5
22,1	35,7	8171,5	787,3	660,0	83,8	77,1
22,1	36,7	8110,9	810,8	677,2	83,5	79,7
22,1	37,8	8077,5	835,4	692,3	82,9	81,9
22,1	38,9	8026,3	858,9	708,4	82,5	84,3
22,1	39,7	7993,6	875,9	720,8	82,3	86,1
22,1	40,7	7948,8	898,0	735,4	81,9	88,4
22,1	41,7	7906,6	919,7	750,1	81,6	90,6
22,1	42,7	7870,0	942,3	763,3	81,0	92,6
22,1	43,7	7825,6	965,5	777,5	80,5	94,9
22,1	44,7	7781,3	987,9	791,6	80,1	97,1



Bezeichnung: **HP 355/40/07 Evolution**
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 131094
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **24 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
24,1	14,6	10171,6	352,2	287,8	81,7	27,0
24,1	15,9	10104,4	383,1	319,4	83,4	30,2
24,1	16,8	10053,8	404,9	340,7	84,2	32,4
24,1	17,8	9986,5	429,2	363,1	84,6	34,7
24,1	18,8	9924,3	453,1	384,8	84,9	37,0
24,1	19,8	9857,6	477,6	408,8	85,6	39,6
24,1	20,8	9797,7	501,4	433,0	86,4	42,2
24,1	21,8	9730,4	525,4	455,8	86,7	44,7
24,1	23,0	9661,5	552,3	478,6	86,7	47,3
24,1	23,8	9630,5	573,0	496,1	86,6	49,2
24,1	24,9	9569,4	599,0	519,9	86,8	51,9
24,1	25,8	9521,1	620,0	536,8	86,6	53,8
24,1	26,9	9463,1	648,1	560,5	86,5	56,6
24,1	27,7	9422,1	665,8	578,2	86,8	58,6
24,1	28,8	9355,0	693,0	595,5	85,9	60,8
24,1	29,9	9300,9	718,5	621,7	86,5	63,8
24,1	30,7	9263,4	739,3	635,0	85,9	65,5
24,1	31,8	9203,7	764,7	657,2	85,9	68,2
24,1	33,0	9144,8	793,3	677,1	85,4	70,7
24,1	33,9	9085,4	816,3	698,1	85,5	73,4
24,1	34,8	9047,8	837,5	708,1	84,6	74,7
24,1	35,9	9003,0	863,4	729,5	84,5	77,4
24,1	36,6	8964,9	881,7	743,6	84,3	79,2
24,1	37,7	8922,1	907,4	761,0	83,9	81,5
24,1	38,7	8889,0	930,8	777,0	83,5	83,5
24,1	39,8	8845,9	957,6	794,9	83,0	85,8
24,1	40,8	8805,0	982,4	812,1	82,7	88,1
24,1	41,7	8758,8	1005,2	827,6	82,3	90,2
24,1	42,9	8707,9	1031,8	843,1	81,7	92,5
24,1	44,1	8631,7	1061,1	859,5	81,0	95,1
24,1	44,6	8596,5	1073,0	868,2	80,9	96,4



Bezeichnung: **HP 355/40/07 Evolution**
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 131094
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **26 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
26,1	14,8	10821,0	387,0	318,7	82,4	28,1
26,1	15,9	10771,4	414,7	347,5	83,8	30,8
26,1	16,9	10713,4	439,6	370,2	84,2	33,0
26,1	17,7	10685,2	460,9	389,5	84,5	34,8
26,1	18,8	10619,3	490,7	418,0	85,2	37,6
26,1	19,9	10564,6	518,1	444,6	85,8	40,2
26,1	21,0	10535,4	547,8	473,6	86,5	42,9
26,1	21,8	10473,2	569,0	489,5	86,0	44,6
26,1	22,9	10405,8	595,6	515,1	86,5	47,3
26,1	23,8	10354,6	620,4	538,2	86,8	49,6
26,1	24,9	10279,6	650,1	561,9	86,4	52,2
26,1	25,9	10240,1	675,3	586,6	86,9	54,7
26,1	26,7	10178,5	696,1	602,7	86,6	56,5
26,1	27,8	10113,7	723,3	629,3	87,0	59,4
26,1	28,8	10070,3	749,8	650,1	86,7	61,7
26,1	29,6	10021,3	771,8	666,7	86,4	63,5
26,1	30,8	9964,2	801,6	693,5	86,5	66,5
26,1	31,6	9921,6	824,1	707,8	85,9	68,1
26,1	33,0	9867,9	858,9	732,9	85,3	70,9
26,1	33,8	9819,1	880,5	749,0	85,1	72,8
26,1	34,9	9759,8	910,3	773,2	84,9	75,7
26,1	35,8	9725,9	934,0	791,3	84,7	77,7
26,1	36,6	9702,1	954,3	806,0	84,5	79,3
26,1	37,8	9650,4	984,3	826,8	84,0	81,8
26,1	38,7	9625,2	1008,1	844,7	83,8	83,8
26,1	39,7	9585,2	1033,2	860,8	83,3	85,8
26,1	40,8	9549,1	1064,7	883,4	83,0	88,3
26,1	41,5	9523,3	1082,9	899,6	83,1	90,2
26,1	42,8	9470,0	1114,7	917,2	82,3	92,5
26,1	43,7	9433,1	1140,2	936,9	82,2	94,9
26,1	44,9	9403,6	1170,1	954,9	81,6	97,0



Bezeichnung: **HP 355/40/07 Evolution**
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 131094
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **28 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
28,1	14,7	11922,1	412,8	338,4	82,0	27,1
28,1	15,7	11870,5	441,5	366,8	83,1	29,5
28,1	16,7	11802,3	469,7	399,0	84,9	32,3
28,1	17,8	11718,8	500,5	426,8	85,3	34,8
28,1	19,0	11694,4	532,2	458,8	86,2	37,5
28,1	19,8	11646,0	555,3	482,5	86,9	39,6
28,1	20,7	11577,1	580,7	503,6	86,7	41,5
28,1	21,8	11498,2	610,2	529,5	86,8	44,0
28,1	22,9	11432,2	643,5	565,7	87,9	47,3
28,1	23,9	11386,2	670,3	589,5	88,0	49,4
28,1	24,8	11325,5	695,9	609,3	87,6	51,4
28,1	25,7	11256,6	720,8	630,1	87,4	53,5
28,1	26,9	11194,0	755,9	663,7	87,8	56,6
28,1	27,9	11129,7	781,6	686,4	87,8	58,9
28,1	28,8	11079,4	807,2	707,6	87,7	61,0
28,1	29,7	11024,2	834,4	729,5	87,4	63,2
28,1	30,9	10955,1	867,0	758,1	87,4	66,1
28,1	31,9	10903,4	895,2	778,3	86,9	68,2
28,1	32,8	10851,7	919,1	799,1	86,9	70,3
28,1	33,7	10812,3	944,6	820,0	86,8	72,4
28,1	34,9	10738,4	979,9	845,8	86,3	75,2
28,1	35,9	10696,9	1006,6	866,1	86,0	77,3
28,1	36,7	10642,9	1030,0	884,2	85,9	79,3
28,1	37,7	10610,9	1057,1	904,2	85,5	81,4
28,1	38,9	10565,9	1091,8	928,5	85,1	83,9
28,1	39,8	10519,8	1116,3	945,9	84,7	85,9
28,1	40,7	10467,1	1141,1	965,1	84,6	88,1
28,1	41,9	10406,6	1175,0	987,4	84,0	90,6
28,1	42,6	10372,9	1196,2	1001,4	83,7	92,2
28,1	43,6	10332,8	1223,8	1022,6	83,6	94,5
28,1	44,7	10272,8	1254,2	1043,0	83,2	97,0



Bezeichnung: **HP 355/40/07 Evolution**
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 141094
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **30 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
30,1	14,8	12625,4	446,2	377,4	84,6	28,6
30,0	15,9	12570,1	476,5	410,7	86,2	31,2
30,1	17,0	12529,0	511,7	435,8	85,2	33,2
30,1	18,0	12511,0	541,1	462,2	85,4	35,3
30,1	18,9	12458,8	567,4	490,2	86,4	37,6
30,1	19,9	12396,7	597,5	524,5	87,8	40,4
30,1	20,8	12366,0	625,4	546,5	87,4	42,2
30,1	21,6	12314,4	649,3	572,0	88,1	44,4
30,1	22,6	12263,8	679,7	601,7	88,5	46,9
30,1	23,8	12197,3	715,5	638,6	89,3	50,0
30,1	24,9	12162,4	747,2	657,2	88,0	51,6
30,1	25,8	12114,1	774,5	682,6	88,1	53,8
30,1	27,0	12064,3	812,4	720,6	88,7	57,0
30,1	27,6	12038,3	830,8	733,5	88,3	58,2
30,1	29,0	11970,2	870,7	767,6	88,2	61,2
30,1	29,9	11914,7	899,7	798,4	88,7	64,0
30,1	30,8	11851,5	925,4	821,6	88,8	66,2
30,1	31,7	11785,3	951,8	841,7	88,4	68,2
30,1	32,7	11736,1	983,2	865,1	88,0	70,4
30,1	34,0	11674,2	1020,9	894,3	87,6	73,2
30,1	35,0	11641,4	1053,9	916,3	86,9	75,2
30,1	36,0	11591,7	1083,4	941,9	86,9	77,6
30,1	36,9	11532,6	1110,2	961,4	86,6	79,6
30,1	37,8	11490,1	1136,4	983,9	86,6	81,8
30,1	38,7	11447,7	1164,0	1004,7	86,3	83,8
30,1	39,7	11408,3	1192,6	1024,5	85,9	85,8
30,1	40,7	11346,4	1225,1	1046,2	85,4	88,1
30,1	41,9	11281,3	1259,3	1071,2	85,1	90,7
30,1	42,8	11241,8	1287,7	1089,8	84,6	92,6
30,1	43,6	11184,5	1310,1	1105,3	84,4	94,4
30,1	44,9	11118,0	1349,3	1128,3	83,6	96,9



Bezeichnung: **HP 355/40/07 Evolution**
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 141094
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **32 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
32,1	14,9	13430,8	479,1	383,2	80,0	27,2
32,1	15,9	13381,2	510,2	417,1	81,8	29,8
32,1	16,7	13332,0	536,4	434,5	81,0	31,1
32,1	17,8	13287,1	569,4	481,0	84,5	34,6
32,1	18,8	13232,7	602,5	518,6	86,1	37,4
32,1	19,9	13208,8	637,9	549,4	86,1	39,7
32,1	20,8	13187,1	668,5	574,7	86,0	41,6
32,1	22,0	13106,2	705,7	608,8	86,3	44,4
32,1	22,9	13071,6	735,7	639,4	86,9	46,7
32,1	23,8	13027,1	764,7	668,5	87,4	49,0
32,1	24,8	12992,6	794,7	697,7	87,8	51,3
32,1	26,0	12938,2	835,8	736,8	88,2	54,4
32,1	26,9	12906,0	863,3	759,1	87,9	56,2
32,1	27,9	12849,5	894,2	786,5	88,0	58,5
32,1	28,8	12762,3	924,3	807,9	87,4	60,5
32,1	29,9	12636,0	959,4	831,9	86,7	62,9
32,1	30,9	12600,6	991,9	857,5	86,5	65,0
32,1	31,7	12587,1	1017,0	876,3	86,2	66,5
32,1	33,2	12493,1	1064,5	915,6	86,0	70,0
32,1	33,9	12480,4	1088,6	932,1	85,6	71,3
32,1	34,9	12464,5	1121,0	959,6	85,6	73,5
32,1	35,8	12405,5	1149,8	984,4	85,6	75,8
32,1	36,8	12371,1	1179,2	1010,0	85,7	78,0
32,1	37,8	12342,0	1211,3	1032,9	85,3	79,9
32,1	39,0	12260,2	1252,3	1065,0	85,1	83,0
32,1	39,7	12245,2	1274,4	1076,5	84,5	84,0
32,1	40,7	12185,2	1306,5	1102,9	84,4	86,4
32,1	41,9	12100,3	1344,3	1132,4	84,2	89,4
32,1	42,8	12057,1	1373,0	1155,2	84,1	91,5
32,1	43,6	11995,5	1400,2	1173,8	83,8	93,4
32,1	44,8	11926,3	1437,5	1199,2	83,4	96,0



Bezeichnung: **HP 355/40/07 Evolution**
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 141094
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **34 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
34,1	14,8	14959,3	503,2	405,9	80,7	25,9
34,1	15,7	14896,1	536,5	438,3	81,7	28,1
34,1	16,9	14792,1	575,9	481,2	83,6	31,1
34,1	17,9	14703,1	610,7	513,7	84,1	33,4
34,1	19,0	14610,8	645,8	549,3	85,1	35,9
34,1	19,8	14543,5	672,8	573,3	85,2	37,6
34,1	20,8	14456,7	710,0	606,2	85,4	40,0
34,1	21,8	14377,4	742,2	633,3	85,3	42,1
34,1	23,0	14275,5	782,8	670,3	85,6	44,8
34,1	23,9	14195,6	812,9	696,9	85,7	46,9
34,1	24,8	14105,1	844,5	728,3	86,2	49,3
34,1	26,0	13999,1	885,0	775,1	87,6	52,9
34,1	27,0	13896,4	918,1	809,4	88,2	55,6
34,1	27,8	13803,0	948,1	845,3	89,2	58,5
34,1	28,9	13741,2	983,1	880,5	89,6	61,2
34,1	30,2	13639,5	1027,1	919,6	89,5	64,4
34,1	30,8	13597,2	1047,9	936,5	89,4	65,8
34,1	31,8	13539,3	1083,4	967,1	89,3	68,2
34,1	32,7	13484,8	1115,4	995,7	89,3	70,5
34,1	34,1	13404,2	1160,1	1033,1	89,1	73,6
34,1	34,7	13374,3	1180,9	1051,6	89,1	75,1
34,1	35,6	13308,0	1214,1	1076,4	88,7	77,2
34,1	37,0	13211,0	1259,1	1108,2	88,0	80,1
34,1	37,6	13179,4	1280,3	1125,7	87,9	81,6
34,1	38,8	13083,0	1323,4	1151,4	87,0	84,0
34,1	39,9	13019,9	1359,6	1178,3	86,7	86,4
34,1	40,8	12946,5	1390,4	1199,0	86,2	88,4
34,1	41,8	12902,9	1424,4	1222,3	85,8	90,5
34,1	42,8	12849,2	1457,6	1243,7	85,3	92,4
34,1	43,7	12788,0	1487,2	1264,8	85,0	94,4
34,1	44,9	12711,0	1530,7	1292,2	84,4	97,1



Bezeichnung: **HP 355/40/07 Evolution**
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 141094
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **36 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
36,1	14,8	15694,9	534,0	428,2	80,2	26,1
36,1	15,8	15645,8	570,7	466,8	81,8	28,5
36,1	16,9	15589,4	607,5	504,3	83,0	30,9
36,1	17,8	15488,3	643,1	544,5	84,7	33,6
36,1	18,9	15378,0	681,6	583,5	85,6	36,2
36,1	19,8	15306,6	715,3	620,4	86,7	38,7
36,1	20,8	15243,9	750,2	651,4	86,8	40,8
36,1	22,0	15141,3	793,4	693,3	87,4	43,7
36,1	23,0	15077,5	828,8	726,9	87,7	46,0
36,1	23,9	15005,0	863,0	759,8	88,0	48,4
36,1	24,9	14928,3	897,9	792,3	88,2	50,7
36,1	25,8	14834,4	930,4	825,9	88,8	53,2
36,1	26,9	14765,0	968,9	859,5	88,7	55,6
36,1	27,9	14689,5	1005,0	892,1	88,8	58,0
36,1	28,8	14615,9	1039,6	924,4	88,9	60,4
36,1	29,9	14538,0	1076,8	954,3	88,6	62,7
36,1	30,9	14460,9	1115,1	986,8	88,5	65,2
36,1	31,9	14361,7	1150,2	1017,9	88,5	67,7
36,1	33,0	14281,9	1189,4	1048,6	88,2	70,1
36,1	33,6	14230,0	1213,0	1069,3	88,2	71,8
36,1	34,7	14137,6	1251,1	1098,2	87,8	74,2
36,1	35,8	14066,2	1289,5	1127,2	87,4	76,5
36,1	36,9	13984,9	1330,0	1152,1	86,6	78,7
36,1	38,0	13906,8	1369,8	1177,1	85,9	80,8
36,1	38,9	13839,4	1403,0	1209,4	86,2	83,5
36,1	39,9	13751,7	1438,8	1219,1	84,7	84,7
36,1	40,6	13728,6	1463,7	1233,8	84,3	85,8
36,1	41,7	13655,3	1502,1	1262,4	84,0	88,3
36,1	42,7	13608,2	1541,1	1290,9	83,8	90,6
36,1	43,6	13553,9	1571,9	1317,8	83,8	92,8
36,1	44,7	13491,2	1611,1	1342,8	83,4	95,1