



Bezeichnung: HP 355/40/5 Evolution  
Seriennummer: 1  
Prüfnummer: 200794  
Besonderes: Tuningkohle  
Messspannung: **12 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
12,0	20,2	6970,8	243,5	198,1	81,3	27,1
12,1	20,7	6962,2	250,2	203,5	81,3	27,9
12,1	22,2	6910,3	268,2	220,4	82,2	30,5
12,1	22,9	6889,7	275,7	227,2	82,4	31,5
12,1	23,8	6871,1	287,2	236,7	82,4	32,9
12,1	24,7	6837,8	298,8	248,3	83,1	34,7
12,1	25,7	6800,6	310,7	258,8	83,3	36,3
12,1	26,6	6747,6	320,4	267,6	83,5	37,9
12,1	27,7	6742,7	334,4	277,9	83,1	39,4
12,1	28,8	6679,0	346,7	290,2	83,7	41,5
12,1	29,8	6658,8	360,5	300,7	83,4	43,1
12,1	30,8	6621,5	371,6	310,6	83,6	44,8
12,1	31,6	6565,3	380,7	318,2	83,6	46,3
12,1	32,8	6547,4	395,4	330,4	83,6	48,2
12,1	33,7	6513,6	407,1	339,6	83,4	49,8
12,1	34,7	6472,4	419,1	348,3	83,1	51,4
12,1	35,6	6429,0	430,2	357,3	83,1	53,1
12,1	37,0	6379,3	445,4	369,3	82,9	55,3
12,1	37,9	6344,5	456,5	377,1	82,6	56,8
12,1	38,7	6308,1	467,0	385,3	82,5	58,3
12,1	39,7	6266,2	477,9	393,0	82,2	59,9
12,0	40,5	6226,9	487,8	399,5	81,9	61,3
12,0	41,8	6168,2	501,5	409,8	81,7	63,4
12,1	42,9	6170,4	517,4	420,3	81,2	65,1
12,1	43,7	6141,0	527,1	427,8	81,2	66,5
12,0	44,8	6080,9	539,5	435,5	80,7	68,4
12,0	45,7	6046,4	549,2	442,8	80,6	69,9
12,0	46,8	5995,3	562,9	451,0	80,1	71,8
12,1	47,8	5986,0	576,3	459,6	79,8	73,3
12,1	48,8	5957,0	588,2	467,8	79,5	75,0
12,1	49,5	5915,0	597,2	472,9	79,2	76,4



Bezeichnung: HP 355/40/5 Evolution  
Seriennummer: 1  
Prüfnummer: 200794  
Besonderes: Tuningkohle  
Messspannung: **14 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
14,1	20,1	8227,8	281,8	229,1	81,3	26,6
14,1	21,1	8205,8	295,8	240,6	81,4	28,0
14,1	22,0	8167,2	309,0	253,2	81,9	29,6
14,1	22,9	8134,1	322,3	266,2	82,6	31,3
14,0	24,0	8092,6	336,4	279,5	83,1	33,0
14,1	24,7	8086,6	347,6	288,5	83,0	34,1
14,1	26,0	8024,5	365,7	305,8	83,6	36,4
14,0	26,6	8001,0	374,2	313,6	83,8	37,4
14,1	28,0	7950,1	393,3	332,1	84,4	39,9
14,0	28,7	7924,6	402,4	340,1	84,5	41,0
14,0	30,0	7861,5	420,8	355,5	84,5	43,2
14,0	30,7	7838,4	430,2	363,7	84,6	44,3
14,0	31,8	7791,2	444,7	376,6	84,7	46,2
14,0	32,9	7760,4	460,9	390,0	84,6	48,0
14,0	33,9	7719,9	475,0	401,8	84,6	49,7
14,1	34,6	7720,2	486,2	411,5	84,6	50,9
14,1	35,7	7689,4	502,6	424,5	84,5	52,7
14,1	36,8	7648,8	518,4	436,5	84,2	54,5
14,1	37,8	7611,1	532,8	448,6	84,2	56,3
14,1	38,8	7560,0	546,9	459,4	84,0	58,0
14,1	39,9	7505,6	561,2	470,7	83,9	59,9
14,1	40,9	7462,4	574,9	479,9	83,5	61,4
14,0	41,9	7419,9	588,4	490,9	83,4	63,2
14,1	42,9	7382,4	602,0	502,1	83,4	64,9
14,1	43,8	7344,0	615,9	511,8	83,1	66,6
14,1	44,9	7307,0	631,3	522,7	82,8	68,3
14,1	45,9	7266,1	644,5	532,3	82,6	70,0
14,0	46,8	7225,1	657,7	541,6	82,3	71,6
14,1	47,8	7185,2	671,3	551,0	82,1	73,2
14,1	48,8	7146,0	685,6	560,0	81,7	74,8
14,1	49,7	7104,7	697,7	567,3	81,3	76,3



Bezeichnung: HP 355/40/5 Evolution  
Seriennummer: 1  
Prüfnummer: 200794  
Besonderes: Tuningkohle  
Messspannung: **16 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
16,1	20,2	9505,0	326,3	267,0	81,9	26,8
16,1	21,0	9495,8	338,2	276,2	81,7	27,8
16,1	21,9	9461,4	353,3	292,4	82,8	29,5
16,1	22,8	9415,9	368,1	306,6	83,3	31,1
16,1	23,6	9380,4	379,8	317,7	83,7	32,4
16,1	24,7	9338,8	397,3	332,9	83,8	34,0
16,1	25,7	9297,7	414,6	347,9	83,9	35,7
16,1	26,7	9249,7	429,3	364,1	84,8	37,6
16,1	27,7	9198,9	444,8	380,0	85,4	39,5
16,1	28,9	9155,3	465,4	397,3	85,4	41,4
16,1	29,6	9121,8	476,6	407,3	85,5	42,6
16,1	30,7	9086,5	494,4	421,4	85,2	44,3
16,1	31,8	9041,0	512,0	436,4	85,2	46,1
16,1	32,9	8993,6	529,6	454,7	85,9	48,3
16,1	33,6	8959,8	540,1	463,2	85,8	49,4
16,1	34,7	8899,7	557,8	477,1	85,5	51,2
16,1	35,9	8852,3	577,4	493,2	85,4	53,2
16,1	36,7	8821,7	589,4	505,4	85,7	54,7
16,1	37,9	8783,5	608,9	520,2	85,4	56,6
16,1	38,5	8746,1	619,0	529,4	85,5	57,8
16,1	39,7	8698,2	638,4	543,0	85,1	59,6
16,0	40,8	8644,0	654,0	557,4	85,2	61,6
16,0	41,5	8613,0	665,6	565,9	85,0	62,7
16,1	42,5	8584,2	681,9	578,7	84,9	64,4
16,1	43,7	8543,2	702,1	592,8	84,4	66,3
16,1	44,9	8495,5	720,6	606,2	84,1	68,1
16,1	46,4	8438,3	744,6	624,5	83,9	70,7
16,1	46,5	8432,5	746,9	627,0	84,0	71,0
16,1	47,7	8388,6	766,0	639,5	83,5	72,8
16,1	48,8	8348,4	784,4	652,6	83,2	74,7
16,1	49,9	8311,1	802,0	664,9	82,9	76,4



Bezeichnung: HP 355/40/5 Evolution  
Seriennummer: 1  
Prüfnummer: 200794  
Besonderes: Tuningkohle  
Messspannung: **18 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
18,1	25,0	10487,1	451,4	382,4	84,7	34,8
18,1	25,9	10461,7	468,6	397,0	84,7	36,2
18,1	27,1	10418,1	489,8	415,3	84,8	38,1
18,1	28,0	10412,9	505,8	430,3	85,1	39,5
18,1	28,7	10348,6	518,4	443,3	85,5	40,9
18,1	29,7	10304,4	537,0	461,5	85,9	42,8
18,1	31,0	10262,1	559,8	481,9	86,1	44,9
18,1	31,8	10232,5	574,7	496,1	86,3	46,3
18,1	33,0	10176,6	597,0	515,0	86,3	48,3
18,1	33,8	10149,8	611,8	527,2	86,2	49,6
18,1	34,6	10124,7	624,9	540,1	86,4	50,9
18,1	35,8	10071,1	647,2	559,0	86,4	53,0
18,1	36,5	10032,0	660,3	570,9	86,5	54,3
18,1	37,8	9984,3	683,0	589,7	86,3	56,4
18,1	38,6	9954,8	697,6	601,7	86,3	57,7
18,1	39,8	9901,7	719,5	618,7	86,0	59,7
18,1	41,0	9856,2	740,8	636,1	85,9	61,6
18,1	41,8	9815,7	754,7	648,0	85,9	63,0
18,1	42,5	9783,3	767,6	657,5	85,7	64,2
18,1	44,1	9712,1	797,0	680,1	85,3	66,9
18,1	44,8	9678,8	809,3	690,2	85,3	68,1
18,1	46,1	9628,8	833,1	706,6	84,8	70,1
18,1	46,9	9596,3	847,6	717,4	84,6	71,4
18,1	47,5	9573,5	858,7	726,7	84,6	72,5
18,1	48,7	9521,0	879,6	744,2	84,6	74,6
18,1	49,9	9477,5	901,5	757,5	84,0	76,3
18,1	50,7	9450,0	916,1	768,4	83,9	77,7
18,1	51,8	9408,2	935,5	782,8	83,7	79,5
18,1	52,8	9356,8	954,6	796,5	83,4	81,3
18,1	53,9	9313,6	973,2	808,8	83,1	82,9
18,1	54,8	9270,9	990,3	817,2	82,5	84,2



Bezeichnung: **HP 355/40/5 Evolution**  
Seriennummer: 1  
Prüfnummer: 200794  
Besonderes: Tuningkohle  
Messspannung: **20 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
20,0	24,9	11709,9	499,4	420,5	84,2	34,3
20,1	25,8	11713,9	517,7	439,4	84,9	35,8
20,1	27,1	11671,6	543,2	461,6	85,0	37,8
20,1	27,8	11606,9	558,3	477,3	85,5	39,3
20,1	29,0	11575,6	581,3	499,1	85,9	41,2
20,1	29,9	11544,6	599,9	515,0	85,8	42,6
20,1	30,7	11499,6	615,2	530,9	86,3	44,1
20,0	31,9	11433,4	639,6	554,0	86,6	46,3
20,1	32,8	11393,1	656,8	568,7	86,6	47,7
20,1	33,6	11365,1	674,4	585,1	86,8	49,2
20,1	35,0	11315,1	700,6	605,8	86,5	51,1
20,0	35,9	11269,7	719,1	622,4	86,6	52,7
20,0	36,5	11223,3	732,1	637,4	87,1	54,2
20,1	38,4	11178,0	771,0	667,8	86,6	57,1
20,1	38,8	11147,8	777,8	673,7	86,6	57,7
20,1	39,5	11100,8	793,5	686,7	86,5	59,1
20,1	40,7	11048,6	817,2	708,3	86,7	61,2
20,1	41,7	11003,6	836,3	721,5	86,3	62,6
20,1	42,9	10944,9	861,2	740,5	86,0	64,6
20,1	43,7	10932,7	877,2	755,9	86,2	66,0
20,1	44,9	10855,4	901,0	774,3	85,9	68,1
20,1	45,7	10830,5	917,6	788,4	85,9	69,5
20,1	46,5	10790,5	933,4	799,4	85,6	70,7
20,1	47,7	10739,9	957,5	819,3	85,6	72,9
20,1	48,4	10679,5	971,9	828,5	85,3	74,1
20,1	49,7	10615,5	996,4	846,8	85,0	76,2
20,1	50,9	10574,1	1021,7	864,3	84,6	78,1
20,1	51,7	10549,1	1038,4	878,0	84,6	79,5
20,1	52,9	10496,9	1062,7	893,2	84,1	81,3
20,1	53,7	10457,0	1078,2	903,7	83,8	82,5
20,1	55,5	10376,6	1113,5	927,2	83,3	85,3



Bezeichnung: HP 355/40/5 Evolution  
Seriennummer: 1  
Prüfnummer: 210794  
Besonderes: Tuningkohle  
Messspannung: **22 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
22,1	29,6	12608,3	653,1	562,8	86,2	42,6
22,1	30,8	12554,1	680,6	586,6	86,2	44,6
22,1	32,1	12492,8	709,9	613,7	86,5	46,9
22,1	33,3	12461,9	734,5	634,8	86,4	48,6
22,1	34,2	12413,2	754,2	653,7	86,7	50,3
22,1	35,2	12364,6	777,6	672,8	86,5	52,0
22,1	35,7	12347,4	788,7	683,9	86,7	52,9
22,1	36,6	12302,9	807,8	701,8	86,9	54,5
22,1	37,7	12265,2	832,2	716,4	86,1	55,8
22,1	38,5	12218,0	850,6	737,7	86,7	57,7
22,1	39,5	12187,4	873,8	753,9	86,3	59,1
22,1	40,9	12113,1	903,4	780,3	86,4	61,5
22,1	41,7	12067,0	921,2	795,0	86,3	62,9
22,1	43,2	11991,2	952,7	820,4	86,1	65,3
22,1	43,9	11941,9	969,0	835,2	86,2	66,8
22,1	44,9	11907,4	990,8	850,8	85,9	68,2
22,1	46,2	11843,4	1019,9	873,9	85,7	70,5
22,1	46,5	11820,3	1027,3	878,1	85,5	70,9
22,1	48,3	11753,2	1066,1	910,1	85,4	73,9
22,1	48,7	11724,6	1074,4	914,7	85,1	74,5
22,1	49,4	11692,4	1090,8	928,7	85,1	75,9
22,1	51,1	11659,3	1126,4	958,3	85,1	78,5
22,1	51,7	11604,9	1141,0	967,9	84,8	79,6
22,1	52,5	11588,7	1159,1	980,2	84,6	80,8
22,1	53,9	11534,5	1189,4	1001,6	84,2	82,9
22,1	54,7	11503,3	1207,2	1014,7	84,1	84,2
22,1	55,5	11491,6	1225,8	1028,5	83,9	85,5
22,1	56,8	11455,2	1254,1	1051,2	83,8	87,6
22,1	57,7	11392,7	1274,3	1062,6	83,4	89,1
22,1	58,7	11361,0	1294,3	1074,5	83,0	90,3
22,1	59,9	11302,5	1320,7	1092,2	82,7	92,3



Bezeichnung: HP 355/40/5 Evolution  
Seriennummer: 1  
Prüfnummer: 210794  
Besonderes: Tuningkohle  
Messspannung: **24 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
24,1	29,7	13893,9	715,1	615,6	86,1	42,3
24,1	31,3	13836,2	751,8	646,4	86,0	44,6
24,1	31,8	13810,7	764,7	660,6	86,4	45,7
24,1	32,8	13766,7	789,9	682,8	86,4	47,4
24,1	33,8	13716,4	812,8	707,0	87,0	49,2
24,1	34,8	13668,5	837,1	728,4	87,0	50,9
24,1	35,8	13619,5	861,1	749,0	87,0	52,5
24,1	36,9	13592,4	889,5	770,4	86,6	54,1
24,1	38,3	13509,8	921,9	800,9	86,9	56,6
24,1	38,8	13474,4	935,1	809,6	86,6	57,4
24,1	39,8	13423,2	959,5	834,9	87,0	59,4
24,1	40,8	13384,6	981,4	854,7	87,1	61,0
24,1	41,8	13342,9	1006,8	873,9	86,8	62,6
24,1	42,8	13287,4	1030,7	894,2	86,8	64,3
24,1	43,7	13230,1	1051,4	912,3	86,8	65,9
24,1	45,1	13130,4	1085,8	939,2	86,5	68,3
24,1	45,5	13112,5	1095,5	948,1	86,5	69,0
24,1	47,0	13074,7	1130,3	978,4	86,6	71,5
24,1	48,4	13004,8	1164,9	1003,6	86,2	73,7
24,1	48,8	12968,9	1175,3	1015,3	86,4	74,8
24,1	49,8	12935,1	1198,1	1029,5	85,9	76,0
24,1	50,7	12888,4	1221,2	1046,4	85,7	77,5
24,1	51,5	12827,5	1240,8	1060,6	85,5	79,0
24,1	52,9	12779,0	1274,5	1086,1	85,2	81,2
24,1	54,0	12761,1	1300,8	1104,1	84,9	82,6
24,1	54,9	12747,3	1321,5	1122,5	84,9	84,1
24,1	55,6	12705,9	1340,2	1137,8	84,9	85,5
24,1	56,4	12664,8	1359,2	1151,5	84,7	86,8
24,1	57,4	12655,0	1382,1	1167,1	84,4	88,1
24,1	58,8	12580,7	1415,3	1191,5	84,2	90,4
24,1	59,6	12526,7	1434,8	1203,5	83,9	91,7



Bezeichnung: **HP 355/40/5 Evolution**  
Seriennummer: **1**  
Prüfnummer: **210794**  
Besonderes: **Tuningkohle**  
Messspannung: **26 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
26,1	29,9	15087,2	780,4	669,5	85,8	42,4
26,1	30,9	15044,7	805,6	695,5	86,3	44,1
26,1	31,8	14996,3	829,4	717,6	86,5	45,7
26,1	33,1	14919,6	864,2	747,7	86,5	47,9
26,1	34,3	14877,3	894,0	764,9	85,6	49,1
26,1	34,8	14856,8	907,0	782,4	86,3	50,3
26,1	35,7	14805,9	931,0	806,8	86,7	52,0
26,1	36,8	14766,6	958,5	828,3	86,4	53,6
26,1	37,6	14651,6	979,2	849,4	86,8	55,4
26,1	39,0	14576,1	1016,2	874,6	86,1	57,3
26,1	40,0	14500,9	1043,6	899,4	86,2	59,2
26,1	41,0	14438,5	1067,9	920,7	86,2	60,9
26,1	41,9	14383,9	1091,0	942,7	86,4	62,6
26,1	43,1	14285,7	1123,4	973,2	86,6	65,1
26,1	43,2	14291,0	1127,4	975,9	86,6	65,2
26,1	44,7	14207,2	1165,6	1004,8	86,2	67,5
26,1	45,7	14148,7	1190,8	1026,6	86,2	69,3
26,1	46,6	14089,7	1215,1	1047,7	86,2	71,0
26,1	48,1	14025,3	1254,0	1078,6	86,0	73,4
26,1	48,5	14012,9	1265,9	1086,6	85,8	74,1
26,1	49,5	13987,5	1290,2	1106,8	85,8	75,6
26,1	50,5	13956,0	1317,1	1123,5	85,3	76,9
26,1	51,4	13927,2	1341,1	1143,7	85,3	78,4
26,1	52,9	13871,4	1378,4	1172,3	85,1	80,7
26,1	53,8	13818,9	1403,5	1193,5	85,0	82,5
26,1	54,8	13799,5	1429,7	1211,5	84,7	83,8
26,1	55,8	13773,4	1455,6	1228,5	84,4	85,2
26,1	56,9	13750,3	1482,7	1252,7	84,5	87,0
26,1	57,7	13710,8	1505,2	1269,5	84,3	88,4
26,1	58,2	13673,3	1518,7	1275,0	84,0	89,1
26,1	59,8	13615,4	1558,9	1304,3	83,7	91,5





Bezeichnung: HP 355/40/5 Evolution  
Seriennummer: 1  
Prüfnummer: 210794  
Besonderes: Tuningkohle  
Messspannung: **28 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
28,1	29,8	16342,8	838,0	729,3	87,0	42,6
28,1	31,0	16262,1	870,9	764,1	87,7	44,9
28,1	32,0	16212,8	898,7	787,4	87,6	46,4
28,1	32,9	16167,7	924,6	809,0	87,5	47,8
28,1	33,9	16106,9	953,0	833,2	87,4	49,4
28,1	34,8	16044,7	977,2	860,9	88,1	51,2
28,1	35,8	15988,6	1004,1	884,2	88,1	52,8
28,1	36,8	15934,4	1032,8	908,7	88,0	54,5
28,1	37,8	15849,3	1061,0	935,3	88,2	56,4
28,1	38,8	15777,0	1088,6	960,0	88,2	58,1
28,1	39,7	15712,3	1114,8	980,4	88,0	59,6
28,1	40,8	15652,6	1145,8	1005,8	87,8	61,4
28,1	41,8	15602,9	1172,0	1030,7	87,9	63,1
28,1	42,8	15552,1	1202,1	1056,9	87,9	64,9
28,1	43,7	15497,2	1226,6	1076,3	87,8	66,3
28,1	44,8	15433,0	1256,5	1104,1	87,9	68,3
28,1	45,8	15380,7	1286,1	1126,0	87,6	69,9
28,1	47,0	15316,5	1318,1	1153,7	87,5	71,9
28,1	47,9	15259,0	1346,1	1176,2	87,4	73,6
28,1	48,6	15235,7	1363,6	1189,9	87,3	74,6
28,1	49,5	15177,9	1390,0	1213,1	87,3	76,3
28,1	50,6	15132,8	1420,7	1235,4	87,0	78,0
28,1	51,5	15088,0	1445,8	1259,4	87,1	79,7
28,1	52,5	15048,5	1473,7	1280,6	86,9	81,3
28,1	53,4	15002,5	1500,8	1302,3	86,8	82,9
28,1	54,5	14954,3	1529,4	1320,9	86,4	84,4
28,1	55,4	14901,5	1556,2	1343,1	86,3	86,1
28,1	56,4	14845,4	1582,4	1363,9	86,2	87,7
28,1	57,4	14797,8	1611,1	1381,9	85,8	89,2
28,1	58,4	14753,7	1638,7	1404,7	85,7	90,9
28,1	59,4	14689,9	1667,6	1420,3	85,2	92,3



Bezeichnung: **HP 355/40/5 Evolution**  
Seriennummer: **1**  
Prüfnummer: **210794**  
Besonderes: **Tuningkohle**  
Messspannung: **30 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
30,1	29,9	17506,3	898,5	785,2	87,4	42,8
30,1	30,8	17459,3	927,2	813,4	87,7	44,5
30,1	31,8	17402,0	956,1	843,7	88,2	46,3
30,1	33,1	17336,6	996,9	881,1	88,4	48,5
30,1	33,8	17318,8	1016,2	898,8	88,4	49,6
30,1	34,8	17222,7	1047,9	924,4	88,2	51,3
30,1	35,8	17160,8	1075,5	955,3	88,8	53,2
30,1	37,4	17058,4	1123,6	991,6	88,3	55,5
30,1	37,9	16989,7	1139,2	1003,8	88,1	56,4
30,1	38,7	16885,0	1165,5	1031,3	88,5	58,3
30,1	39,9	16819,3	1198,9	1056,9	88,2	60,0
30,1	40,9	16721,4	1231,1	1084,0	88,1	61,9
30,1	42,3	16616,4	1273,7	1121,2	88,0	64,4
30,1	42,9	16607,7	1291,4	1137,8	88,1	65,4
30,1	43,6	16604,7	1311,7	1151,8	87,8	66,2
30,1	44,7	16579,2	1343,3	1180,2	87,9	68,0
30,1	45,7	16545,6	1375,3	1213,3	88,2	70,0
30,1	46,8	16515,8	1406,6	1238,4	88,0	71,6
30,1	47,8	16471,5	1437,4	1265,5	88,0	73,4
30,1	48,9	16427,9	1469,3	1289,3	87,8	75,0
30,1	49,8	16381,5	1499,1	1317,6	87,9	76,8
30,1	51,0	16324,6	1533,2	1343,9	87,7	78,6
30,1	52,0	16281,7	1563,2	1364,6	87,3	80,0
30,1	52,5	16251,8	1579,4	1376,4	87,2	80,9
30,1	53,4	16207,9	1607,1	1401,4	87,2	82,6
30,1	54,5	16147,8	1638,5	1422,6	86,8	84,1
30,1	55,6	16103,1	1672,3	1447,0	86,5	85,8
30,1	56,6	16049,9	1700,9	1468,1	86,3	87,4
30,1	57,5	15974,9	1728,6	1488,6	86,1	89,0
30,1	58,6	15922,2	1761,4	1511,4	85,8	90,6
30,1	59,5	15884,2	1788,0	1532,3	85,7	92,1



Bezeichnung: HP 355/40/5 Evolution  
Seriennummer: 1  
Prüfnummer: 210794  
Besonderes: Tuningkohle  
Messspannung: **32 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
32,1	29,7	18959,3	952,7	829,2	87,0	41,8
32,1	30,8	18891,0	986,9	857,3	86,9	43,3
32,1	32,2	18805,5	1031,5	899,4	87,2	45,7
32,1	32,7	18751,3	1048,4	919,7	87,7	46,8
32,1	33,7	18685,8	1079,7	947,7	87,8	48,4
32,1	35,2	18580,3	1127,6	994,1	88,2	51,1
32,1	36,1	18494,4	1158,1	1026,7	88,7	53,0
32,1	37,3	18406,8	1194,4	1055,4	88,4	54,8
32,1	37,9	18354,9	1214,4	1071,2	88,2	55,7
32,1	38,7	18282,8	1241,8	1098,5	88,5	57,4
32,1	39,8	18211,9	1276,3	1131,8	88,7	59,4
32,1	40,9	18142,7	1310,9	1158,7	88,4	61,0
32,1	41,8	18068,1	1340,7	1190,0	88,8	62,9
32,1	42,9	17992,8	1374,6	1219,0	88,7	64,7
32,1	44,5	17891,5	1427,1	1260,5	88,3	67,3
32,1	44,5	17873,7	1428,2	1263,1	88,4	67,5
32,1	45,6	17809,4	1463,3	1293,0	88,4	69,3
32,1	47,2	17712,5	1513,4	1334,5	88,2	71,9
32,1	47,8	17680,6	1532,9	1348,1	87,9	72,8
32,1	48,8	17609,7	1565,5	1376,1	87,9	74,6
32,1	49,9	17547,3	1599,2	1401,3	87,6	76,3
32,1	50,9	17474,6	1633,5	1429,3	87,5	78,1
32,1	51,5	17449,8	1652,3	1440,7	87,2	78,8
32,1	52,6	17383,5	1685,8	1466,3	87,0	80,6
32,1	53,6	17351,6	1719,5	1493,2	86,8	82,2
32,1	54,7	17294,4	1752,8	1520,6	86,8	84,0
32,1	56,5	17206,8	1810,4	1563,2	86,3	86,8
32,1	57,0	17157,6	1827,1	1574,6	86,2	87,6
32,1	57,5	17139,6	1843,3	1583,5	85,9	88,2
32,1	59,8	17023,4	1915,2	1633,3	85,3	91,6
32,1	60,0	17009,0	1923,4	1638,9	85,2	92,0



Bezeichnung: **HP 355/40/5 Evolution**  
Seriennummer: **1**  
Prüfnummer: **210794**  
Besonderes: **Tuningkohle**  
Messspannung: **34 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
34,1	29,8	20123,7	1015,9	873,5	86,0	41,5
34,1	30,8	20066,1	1050,5	911,8	86,8	43,4
34,1	32,3	19962,3	1101,6	959,6	87,1	45,9
34,1	33,0	19914,4	1122,5	982,9	87,6	47,1
34,1	34,0	19850,0	1157,1	1014,1	87,7	48,8
34,1	35,0	19769,4	1193,0	1048,4	87,9	50,6
34,1	35,7	19716,7	1217,4	1073,8	88,2	52,0
34,1	37,3	19610,7	1271,9	1120,9	88,1	54,6
34,1	38,0	19559,6	1294,3	1141,5	88,2	55,7
34,1	39,1	19491,1	1332,5	1177,2	88,4	57,7
34,1	39,8	19437,8	1355,2	1198,5	88,4	58,9
34,1	40,8	19365,3	1391,3	1231,7	88,5	60,7
34,1	42,0	19296,1	1429,7	1263,8	88,4	62,5
34,1	42,6	19241,1	1451,4	1286,3	88,6	63,8
34,1	43,7	19181,6	1488,6	1312,5	88,2	65,3
34,1	45,3	19071,8	1542,4	1368,9	88,8	68,5
34,1	45,9	19042,9	1564,0	1379,7	88,2	69,2
34,1	46,9	18966,7	1596,3	1407,3	88,2	70,9
34,1	47,9	18889,7	1633,7	1440,2	88,2	72,8
34,1	48,5	18844,9	1654,1	1457,5	88,1	73,9
34,1	50,3	18747,4	1712,5	1502,7	87,8	76,5
34,1	50,8	18711,7	1731,2	1518,7	87,7	77,5
34,1	52,0	18636,1	1771,0	1548,8	87,5	79,4
34,1	52,5	18613,6	1790,9	1567,8	87,6	80,4
34,1	53,6	18544,6	1826,3	1594,5	87,3	82,1
34,1	54,8	18469,8	1866,6	1624,2	87,0	84,0
34,1	55,9	18396,8	1906,9	1653,0	86,7	85,8
34,1	56,5	18383,0	1927,0	1665,6	86,4	86,5
34,1	58,4	18302,6	1989,9	1715,9	86,2	89,5
34,1	58,4	18280,3	1991,2	1717,0	86,2	89,7
34,1	60,2	18130,5	2049,9	1761,5	85,9	92,8