



Bezeichnung: HP 355/37/05 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 150294
Besonderes: Tuningkole
Messspannung: **12 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
12,1	19,8	8163,9	239,4	193,7	80,9	22,7
12,1	20,9	8122,0	252,2	204,7	81,2	24,1
12,1	21,9	8066,7	264,8	217,0	82,0	25,7
12,1	22,7	8022,9	274,0	227,0	82,8	27,0
12,1	23,8	7973,5	287,0	238,7	83,2	28,6
12,1	25,0	7930,2	301,8	252,9	83,8	30,5
12,1	25,8	7900,6	311,1	260,4	83,7	31,5
12,1	26,9	7842,8	324,3	272,1	83,9	33,1
12,1	27,7	7801,6	334,9	281,4	84,0	34,4
12,1	28,9	7751,7	349,5	293,8	84,1	36,2
12,1	29,7	7696,5	358,7	301,9	84,2	37,5
12,1	30,9	7653,8	373,7	314,5	84,2	39,2
12,1	31,8	7602,2	383,7	323,6	84,3	40,7
12,1	32,9	7546,5	396,8	334,6	84,3	42,3
12,1	33,8	7507,1	407,6	342,3	84,0	43,5
12,1	34,9	7452,6	420,4	352,7	83,9	45,2
12,1	35,8	7422,4	431,4	361,8	83,9	46,6
12,1	36,6	7379,3	441,7	369,4	83,6	47,8
12,1	37,7	7318,9	455,2	379,9	83,5	49,6
12,1	39,0	7275,4	470,3	389,9	82,9	51,2
12,1	39,8	7241,0	480,9	399,0	83,0	52,6
12,1	40,7	7206,7	491,6	406,0	82,6	53,8
12,1	41,7	7145,3	503,9	414,8	82,3	55,4
12,1	42,9	7103,1	518,2	425,0	82,0	57,1
12,1	43,7	7052,9	528,1	431,2	81,7	58,4
12,1	44,9	7010,1	542,1	441,4	81,4	60,1
12,1	45,9	6955,3	554,3	448,5	80,9	61,6
12,1	46,7	6935,3	564,1	455,9	80,8	62,8
12,1	47,8	6885,7	577,3	464,2	80,4	64,4
12,1	48,8	6870,2	589,5	472,6	80,2	65,7
12,1	49,6	6805,7	599,3	479,1	79,9	67,2



Bezeichnung: HP 355/37/05 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 150294
Besonderes: Tuningkole
Messspannung: **14 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
14,1	20,0	9689,4	281,2	223,8	79,6	22,1
14,1	20,8	9645,4	293,1	235,4	80,3	23,3
14,1	21,9	9589,6	308,9	251,9	81,5	25,1
14,1	22,7	9545,2	320,3	264,0	82,4	26,4
14,1	23,9	9487,5	336,9	279,5	83,0	28,1
14,1	24,8	9442,4	348,8	291,2	83,5	29,5
14,1	26,0	9378,9	366,3	306,9	83,8	31,3
14,1	26,8	9328,4	377,4	318,7	84,5	32,6
14,1	27,7	9281,1	390,1	329,8	84,5	33,9
14,1	28,6	9233,9	402,9	341,2	84,7	35,3
14,1	29,8	9158,4	420,3	356,4	84,8	37,2
14,1	30,7	9105,9	432,6	367,6	85,0	38,6
14,1	32,0	9035,1	451,0	383,7	85,1	40,6
14,1	32,6	9010,4	459,8	390,1	84,8	41,3
14,1	33,6	8967,4	473,9	402,1	84,9	42,8
14,1	34,9	8900,5	490,9	417,4	85,0	44,8
14,1	35,8	8850,1	503,8	427,3	84,8	46,1
14,1	37,0	8791,4	520,2	442,5	85,1	48,1
14,1	37,9	8752,6	534,1	453,3	84,9	49,5
14,1	38,8	8705,9	546,4	463,2	84,8	50,8
14,1	39,7	8593,3	559,3	473,5	84,7	52,6
14,1	40,8	8513,6	575,1	486,7	84,6	54,6
14,1	41,8	8470,2	588,8	496,4	84,3	56,0
14,1	42,7	8422,4	601,0	505,6	84,1	57,3
14,1	43,9	8358,9	618,3	517,8	83,8	59,2
14,1	44,7	8309,7	629,7	525,6	83,5	60,4
14,1	46,1	8249,3	648,7	539,6	83,2	62,5
14,1	46,9	8210,1	659,6	546,8	82,9	63,6
14,1	47,8	8173,0	672,1	555,9	82,7	65,0
14,1	48,9	8122,7	687,4	567,1	82,5	66,7
14,1	49,7	8075,9	699,0	573,3	82,0	67,8



Bezeichnung: HP 355/37/05 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 150294
Besonderes: Tuningkole
Messspannung: **16 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
16,0	19,8	10939,8	317,8	251,0	79,0	21,9
16,1	20,9	10893,0	335,5	269,4	80,3	23,6
16,0	21,9	10817,3	351,5	287,1	81,7	25,3
16,1	22,9	10790,5	367,2	301,5	82,1	26,7
16,1	23,8	10749,7	382,3	316,7	82,8	28,1
16,1	24,8	10729,4	398,5	331,2	83,1	29,5
16,1	25,7	10693,5	412,9	346,0	83,8	30,9
16,1	26,7	10641,2	428,8	360,8	84,2	32,4
16,1	27,9	10568,8	448,0	379,4	84,7	34,3
16,1	28,8	10516,5	462,8	392,7	84,9	35,7
16,1	29,7	10443,1	477,1	407,0	85,3	37,2
16,1	30,7	10390,2	494,2	420,5	85,1	38,7
16,1	32,0	10313,0	514,0	440,0	85,6	40,7
16,1	32,6	10281,4	524,5	450,3	85,9	41,8
16,1	33,6	10233,1	541,2	464,6	85,9	43,4
16,1	34,7	10174,9	557,8	477,8	85,7	44,8
16,1	35,6	10128,7	573,3	490,6	85,6	46,3
16,1	36,8	10035,3	592,6	509,0	85,9	48,4
16,1	37,9	10000,2	610,4	520,8	85,3	49,7
16,1	38,9	9940,9	625,1	536,7	85,9	51,6
16,1	39,8	9865,5	639,7	545,7	85,3	52,8
16,1	41,2	9803,0	662,3	563,9	85,1	54,9
16,1	41,7	9757,5	669,9	571,1	85,3	55,9
16,1	42,8	9709,1	687,4	584,9	85,1	57,5
16,1	43,8	9656,1	704,0	597,2	84,8	59,1
16,1	44,8	9611,6	720,3	609,4	84,6	60,5
16,1	45,7	9555,5	734,5	620,5	84,5	62,0
16,1	46,7	9502,2	749,8	631,3	84,2	63,5
16,1	47,6	9432,5	764,8	641,6	83,9	65,0
16,1	48,7	9377,0	782,4	652,9	83,5	66,5
16,1	49,7	9332,6	797,5	664,2	83,3	68,0



Bezeichnung: HP 355/37/05 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 150294
Besonderes: Tuningkole
Messspannung: **18 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
18,1	24,8	12106,8	447,6	370,5	82,8	29,2
18,1	25,7	12057,1	464,5	389,2	83,8	30,8
18,1	26,8	12019,2	484,8	406,0	83,7	32,3
18,1	27,7	11948,5	501,7	423,1	84,3	33,8
18,1	28,8	11903,2	520,3	441,4	84,8	35,4
18,1	29,8	11839,3	538,5	459,8	85,4	37,1
18,1	30,8	11778,3	556,8	476,0	85,5	38,6
18,1	31,9	11714,7	576,0	493,4	85,7	40,2
18,1	33,1	11650,7	597,6	510,9	85,5	41,9
18,1	33,7	11605,7	608,9	522,4	85,8	43,0
18,1	35,1	11519,0	633,9	545,7	86,1	45,2
18,1	35,7	11482,5	646,1	556,9	86,2	46,3
18,1	36,8	11419,6	665,7	573,5	86,2	48,0
18,1	37,9	11358,9	685,1	590,4	86,2	49,6
18,1	39,0	11297,8	704,2	607,3	86,3	51,3
18,1	39,6	11267,4	716,4	616,9	86,1	52,3
18,1	40,7	11213,8	735,6	634,0	86,2	54,0
18,1	41,8	11153,6	755,8	649,6	86,0	55,6
18,1	43,0	11107,2	776,8	665,0	85,6	57,2
18,1	43,6	11055,8	788,5	676,4	85,8	58,4
18,1	44,7	10991,7	807,8	692,0	85,7	60,1
18,1	45,7	10925,4	826,7	706,7	85,5	61,8
18,1	46,8	10863,9	845,0	720,8	85,3	63,4
18,1	47,8	10811,2	864,2	734,4	85,0	64,9
18,1	48,8	10738,2	882,5	747,2	84,7	66,5
18,1	50,2	10634,7	907,5	766,3	84,5	68,8
18,1	50,8	10583,7	918,9	774,2	84,3	69,9
18,1	51,9	10534,9	937,5	785,6	83,8	71,2
18,1	52,8	10476,7	953,8	796,7	83,5	72,6
18,1	53,8	10405,4	973,0	808,1	83,1	74,2
18,1	54,7	10345,8	989,3	820,9	83,0	75,8



Bezeichnung: HP 355/37/05 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 150294
Besonderes: Tuningkole
Messspannung: **20 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
20,1	25,0	13664,3	501,2	410,2	81,8	28,7
20,1	26,0	13597,2	522,0	432,0	82,8	30,3
20,1	27,1	13549,5	543,1	453,7	83,5	32,0
20,1	27,8	13497,3	557,1	466,8	83,8	33,0
20,1	28,8	13430,2	577,4	488,2	84,6	34,7
20,1	29,9	13372,3	599,9	509,6	84,9	36,4
20,1	30,9	13299,2	621,2	531,1	85,5	38,1
20,1	31,8	13274,7	639,1	544,7	85,2	39,2
20,1	32,8	13181,0	658,1	565,1	85,9	40,9
20,1	33,9	13116,4	680,6	587,2	86,3	42,8
20,1	34,7	13083,3	697,5	601,6	86,3	43,9
20,1	35,9	13011,1	721,0	621,9	86,3	45,7
20,1	36,6	12964,9	734,9	634,9	86,4	46,8
20,1	38,1	12869,7	765,6	664,1	86,7	49,3
20,1	38,9	12807,4	780,2	675,7	86,6	50,4
20,1	39,9	12732,9	800,6	693,7	86,7	52,0
20,1	40,7	12691,0	816,5	706,7	86,6	53,2
20,1	41,9	12639,9	840,6	728,9	86,7	55,1
20,1	43,0	12555,5	863,0	746,5	86,5	56,8
20,1	43,7	12504,3	878,3	759,4	86,5	58,0
20,1	44,8	12421,8	900,2	776,0	86,2	59,7
20,1	45,9	12330,7	921,2	794,6	86,3	61,5
20,1	46,9	12122,8	941,4	810,3	86,1	63,8
20,1	47,5	12083,8	953,8	820,4	86,0	64,8
20,1	48,9	11971,8	982,1	842,3	85,8	67,2
20,1	49,7	11942,9	998,3	854,6	85,6	68,3
20,1	50,4	11898,2	1012,2	863,3	85,3	69,3
20,1	51,7	11814,4	1037,2	882,1	85,0	71,3
20,1	52,7	11750,9	1058,4	897,2	84,8	72,9
20,1	53,5	11660,0	1074,1	911,1	84,8	74,6
20,1	54,7	11615,4	1098,0	925,5	84,3	76,1



Bezeichnung: HP 355/37/05 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 150294
Besonderes: Tuningkole
Messspannung: **22 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
22,1	29,7	14673,9	656,2	558,4	85,1	36,3
22,1	30,9	14606,8	681,9	582,4	85,4	38,1
22,1	31,7	14552,1	700,0	600,4	85,8	39,4
22,1	32,9	14486,5	725,8	625,7	86,2	41,2
22,1	33,7	14436,6	743,4	640,6	86,2	42,4
22,1	34,8	14354,8	768,9	665,5	86,6	44,3
22,1	35,7	14178,8	787,7	685,2	87,0	46,2
22,1	36,9	14102,2	814,2	708,0	87,0	48,0
22,1	37,7	14066,5	831,5	725,2	87,2	49,2
22,1	38,9	13994,7	857,7	747,8	87,2	51,0
22,1	39,9	13914,7	880,9	768,8	87,3	52,8
22,1	40,8	13871,4	899,9	783,4	87,1	53,9
22,1	42,3	13766,0	934,7	814,5	87,1	56,5
22,1	42,6	13742,9	940,5	820,6	87,3	57,0
22,1	43,8	13684,4	967,2	843,6	87,2	58,9
22,1	45,0	13605,8	994,0	864,1	86,9	60,7
22,1	45,8	13553,2	1011,8	879,3	86,9	62,0
22,1	46,5	13387,9	1026,9	894,8	87,1	63,8
22,1	47,7	13308,4	1052,7	912,8	86,7	65,5
22,1	48,8	13232,4	1077,2	932,0	86,5	67,3
22,1	49,6	13192,9	1094,1	944,3	86,3	68,4
22,1	51,0	13107,4	1124,4	962,7	85,6	70,1
22,1	51,5	13049,5	1137,3	974,6	85,7	71,3
22,1	52,7	12987,3	1164,0	995,4	85,5	73,2
22,1	53,9	12942,5	1190,1	1016,2	85,4	75,0
22,1	54,6	12891,5	1206,2	1027,6	85,2	76,1
22,1	55,7	12831,8	1229,9	1045,2	85,0	77,8
22,1	56,5	12821,1	1246,5	1055,7	84,7	78,6
22,1	57,6	12752,1	1271,4	1075,0	84,6	80,5
22,1	58,2	12709,5	1285,1	1084,4	84,4	81,5
22,1	59,9	12623,9	1321,0	1104,9	83,6	83,6



Bezeichnung: HP 355/37/05 Evolution
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 160294
Besonderes: Tuningkohle
Messspannung: **24 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
24,1	30,1	15441,8	724,3	619,8	85,6	38,3
24,1	30,5	15412,3	733,8	627,8	85,6	38,9
24,1	31,9	15341,3	768,1	659,9	85,9	41,1
24,1	32,6	15280,6	785,3	677,0	86,2	42,3
24,1	34,3	15186,9	824,4	708,2	85,9	44,5
24,1	34,7	15165,1	835,3	717,1	85,9	45,2
24,1	35,9	15114,2	864,2	746,6	86,4	47,2
24,1	37,1	15032,6	892,5	774,7	86,8	49,2
24,1	37,7	15015,9	907,2	781,8	86,2	49,7
24,1	38,8	14953,5	933,7	804,5	86,2	51,4
24,1	40,1	14879,7	963,3	839,5	87,1	53,9
24,1	41,0	14849,9	985,2	851,3	86,4	54,7
24,1	42,3	14796,1	1016,6	880,2	86,6	56,8
24,1	42,8	14777,9	1029,4	884,8	86,0	57,2
24,1	44,0	14712,3	1059,1	915,9	86,5	59,5
24,1	44,8	14687,5	1078,3	931,6	86,4	60,6
24,1	45,7	14645,3	1099,4	949,4	86,4	61,9
24,1	46,8	14573,3	1126,7	974,0	86,5	63,8
24,1	47,8	14529,0	1148,7	989,4	86,1	65,0
24,1	48,6	14491,2	1169,2	1006,3	86,1	66,3
24,1	49,9	14414,2	1200,3	1028,8	85,7	68,2
24,1	50,6	14377,8	1217,5	1043,0	85,7	69,3
24,1	51,4	14336,5	1235,5	1057,4	85,6	70,4
24,1	52,8	14268,4	1269,8	1084,1	85,4	72,6
24,1	53,9	14192,2	1296,7	1104,6	85,2	74,3
24,1	54,8	14150,6	1317,6	1120,7	85,1	75,6
24,0	55,4	14107,3	1333,0	1133,2	85,0	76,7
24,0	56,7	14047,5	1363,1	1154,3	84,7	78,5
24,0	57,9	13970,1	1391,2	1175,8	84,5	80,4
24,0	58,8	13933,0	1413,1	1190,0	84,2	81,6
24,0	59,5	13890,3	1428,0	1200,6	84,1	82,5



Bezeichnung: **HP 355/37/05 Evolution**
Seriennummer: **1**
Prüfnummer: **160294**
Besonderes: **Tuningkohle**
Messspannung: **26 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
26,1	29,8	17003,6	777,1	667,5	85,9	37,5
26,1	31,5	16880,8	821,0	704,8	85,8	39,9
26,1	31,9	16843,9	832,4	715,0	85,9	40,5
26,1	32,7	16787,4	853,0	738,3	86,6	42,0
26,1	34,0	16705,3	886,8	770,0	86,8	44,0
26,1	35,0	16656,4	911,1	788,3	86,5	45,2
26,1	36,1	16583,8	941,5	820,5	87,2	47,3
26,1	37,1	16531,0	965,7	840,2	87,0	48,5
26,1	37,9	16479,0	987,2	861,4	87,3	49,9
26,1	38,8	16427,4	1010,7	881,5	87,2	51,2
26,1	39,6	16372,1	1032,6	900,2	87,2	52,5
26,1	40,9	16280,3	1065,6	928,5	87,1	54,5
26,1	41,8	16224,5	1087,9	948,0	87,1	55,8
26,1	42,7	16175,4	1111,8	969,4	87,2	57,2
26,1	43,9	16076,2	1142,6	995,9	87,2	59,2
26,1	44,8	16019,0	1166,9	1013,7	86,9	60,4
26,0	45,6	15982,0	1187,1	1034,4	87,1	61,8
26,0	46,9	15900,1	1220,1	1060,7	86,9	63,7
26,0	47,8	15860,4	1244,9	1079,5	86,7	65,0
26,0	49,0	15778,4	1276,2	1106,6	86,7	67,0
26,0	50,0	15717,8	1301,8	1125,9	86,5	68,4
26,1	50,8	15686,3	1322,5	1145,7	86,6	69,8
26,1	51,6	15620,9	1345,2	1158,2	86,1	70,8
26,0	53,0	15534,2	1379,3	1183,7	85,8	72,8
26,0	53,7	15439,2	1397,9	1196,5	85,6	74,0
26,1	54,5	15438,7	1419,2	1213,8	85,5	75,1
26,0	55,7	15318,3	1451,2	1237,1	85,3	77,1
26,0	57,0	15215,6	1482,7	1257,9	84,8	79,0
26,0	57,8	15193,7	1504,9	1277,1	84,9	80,3
26,0	58,6	15149,4	1525,8	1292,0	84,7	81,4
26,0	60,0	15097,3	1560,9	1314,7	84,2	83,2



Bezeichnung: **HP 355/37/05 Evolution**
Seriennummer: **1**
Prüfnummer: **160294**
Besonderes: **Tuningkole**
Messspannung: **28 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
28,1	29,8	18568,8	835,7	715,1	85,6	36,8
28,1	31,1	18478,6	871,1	748,8	86,0	38,7
28,1	32,0	18420,0	897,1	770,2	85,9	39,9
28,1	32,8	18368,0	919,5	794,5	86,4	41,3
28,1	34,1	18266,7	955,5	824,2	86,3	43,1
28,1	34,9	18188,6	978,9	848,2	86,7	44,5
28,1	35,8	18148,2	1003,5	870,1	86,7	45,8
28,1	37,0	18063,8	1038,9	902,7	86,9	47,7
28,1	37,9	17983,8	1063,0	925,1	87,0	49,1
28,1	38,8	17922,3	1087,9	946,2	87,0	50,4
28,1	39,6	17852,4	1112,1	969,4	87,2	51,9
28,1	41,0	17765,5	1149,3	1001,8	87,2	53,9
28,1	41,7	17691,0	1170,3	1020,4	87,2	55,1
28,1	42,7	17633,8	1197,2	1044,0	87,2	56,5
28,1	44,0	17541,6	1234,1	1076,7	87,3	58,6
28,1	44,8	17493,8	1257,6	1096,8	87,2	59,9
28,1	45,7	17442,4	1282,3	1115,9	87,0	61,1
28,1	46,6	17395,2	1307,3	1138,8	87,1	62,5
28,1	48,5	17282,8	1359,3	1180,7	86,9	65,2
28,1	48,8	17254,6	1369,5	1189,7	86,9	65,8
28,1	49,6	17200,7	1391,5	1209,9	87,0	67,2
28,1	50,5	17159,7	1415,8	1229,3	86,8	68,4
28,1	52,2	17058,9	1464,5	1267,4	86,5	70,9
28,1	53,0	16993,4	1486,5	1283,6	86,4	72,1
28,1	53,8	16960,9	1510,6	1301,5	86,2	73,3
28,1	55,1	16861,8	1546,0	1330,2	86,0	75,3
28,1	55,9	16758,7	1566,6	1343,9	85,8	76,6
28,0	57,3	16684,7	1605,3	1372,6	85,5	78,6
28,0	57,6	16691,9	1614,3	1379,9	85,5	78,9
28,0	58,7	16616,9	1645,0	1403,0	85,3	80,6
28,0	59,7	16534,5	1674,5	1422,1	84,9	82,1



Bezeichnung: **HP 355/37/05 Evolution**
Seriennummer: 1
Prüfnummer: 160294
Besonderes: Tuningkole
Messspannung: **30 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
30,1	30,0	19980,8	902,5	764,9	84,8	36,6
30,1	30,8	19883,6	925,8	796,0	86,0	38,2
30,1	32,0	19804,9	962,3	830,7	86,3	40,1
30,1	33,0	19750,6	991,3	855,2	86,3	41,4
30,1	33,8	19684,3	1015,6	879,8	86,6	42,7
30,1	34,7	19611,4	1044,3	903,6	86,5	44,0
30,1	36,0	19503,0	1081,6	939,5	86,9	46,0
30,1	37,2	19401,4	1118,5	972,9	87,0	47,9
30,1	37,7	19343,1	1133,7	986,6	87,0	48,7
30,1	39,0	19240,4	1171,4	1023,3	87,4	50,8
30,1	39,9	19178,9	1200,8	1048,3	87,3	52,2
30,1	40,8	19110,3	1225,9	1068,9	87,2	53,4
30,1	41,7	19040,9	1252,7	1093,0	87,3	54,8
30,1	42,9	18947,4	1290,3	1127,8	87,4	56,8
30,1	43,8	18881,8	1316,9	1148,5	87,2	58,1
30,1	44,7	18823,9	1345,1	1173,4	87,2	59,5
30,1	45,6	18773,5	1372,3	1194,1	87,0	60,7
30,1	47,0	18672,2	1412,6	1227,0	86,9	62,8
30,1	47,9	18607,2	1438,9	1251,4	87,0	64,2
30,1	48,7	18551,6	1464,8	1271,4	86,8	65,4
30,1	49,6	18484,9	1492,3	1293,9	86,7	66,8
30,1	51,0	18424,4	1532,3	1325,7	86,5	68,7
30,1	51,8	18374,2	1558,3	1346,2	86,4	70,0
30,1	52,7	18323,1	1583,3	1369,1	86,5	71,4
30,1	53,5	18277,8	1609,4	1386,0	86,1	72,4
30,1	54,9	18179,4	1650,1	1419,1	86,0	74,5
30,1	56,2	18092,3	1689,9	1451,8	85,9	76,6
30,1	57,0	17998,2	1711,7	1467,9	85,8	77,9
30,1	57,8	17933,7	1737,1	1486,0	85,6	79,1
30,0	59,2	17857,7	1779,1	1518,6	85,4	81,2
30,0	59,6	17841,8	1789,2	1523,0	85,1	81,5