



Bezeichnung: HP 355/40/09 Evolution  
Seriennummer: 1  
Prüfnummer: 191094  
Besonderes: Tuningkohle  
Messspannung: **18 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
18,1	9,5	5731,5	171,7	137,8	80,3	23,0
18,1	10,8	5681,0	194,2	158,9	81,8	26,7
18,0	11,8	5616,8	212,7	176,3	82,9	30,0
18,0	12,7	5568,9	229,3	192,2	83,8	33,0
18,0	13,6	5538,8	245,6	207,7	84,6	35,8
18,0	14,8	5484,9	266,9	224,8	84,2	39,1
18,1	15,7	5444,3	284,1	239,2	84,2	42,0
18,1	16,7	5388,5	301,9	253,9	84,1	45,0
18,1	17,8	5348,2	321,3	268,7	83,6	48,0
18,0	18,8	5290,4	338,3	281,4	83,2	50,8
18,0	19,9	5243,1	357,9	296,8	82,9	54,1
18,0	20,9	5209,9	377,0	310,6	82,4	56,9
18,0	21,8	5159,0	392,6	323,1	82,3	59,8
18,1	22,9	5105,6	413,2	337,0	81,6	63,0
18,1	23,7	5062,4	428,3	348,0	81,3	65,7
18,1	24,7	5007,2	445,2	358,9	80,6	68,5
18,1	25,7	4950,7	463,1	369,7	79,8	71,3
18,1	26,7	4902,1	482,6	380,5	78,8	74,1
18,1	27,9	4842,2	502,8	391,8	77,9	77,3
18,0	28,8	4781,6	519,1	399,8	77,0	79,8
18,1	29,7	4738,1	535,9	408,4	76,2	82,3



Bezeichnung: **HP 355/40/09 Evolution**  
Seriennummer: 1  
Prüfnummer: 191094  
Besonderes: Tuningkohle  
Messspannung: **20 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
20,1	9,7	6451,7	194,3	159,9	82,3	23,7
20,0	10,8	6386,2	217,1	179,0	82,5	26,8
20,0	11,7	6341,2	234,8	195,3	83,2	29,4
20,0	12,8	6277,9	256,6	213,7	83,3	32,5
20,0	13,7	6221,0	274,9	229,0	83,3	35,2
20,0	14,9	6148,2	298,3	249,8	83,8	38,8
20,0	15,7	6099,8	313,7	262,5	83,7	41,1
20,0	16,9	6023,9	338,9	285,6	84,3	45,3
20,0	17,9	5974,4	357,4	297,4	83,2	47,5
20,0	18,8	5916,6	376,3	313,9	83,4	50,7
20,0	19,6	5876,9	392,2	327,2	83,4	53,2
20,0	20,7	5821,0	414,5	343,0	82,8	56,3
20,0	21,7	5787,7	434,0	360,8	83,1	59,5
20,1	22,8	5740,4	457,8	377,8	82,5	62,9
20,1	23,5	5699,8	471,6	388,1	82,3	65,0
20,1	24,8	5647,9	497,0	405,7	81,6	68,6
20,1	25,7	5590,6	515,9	419,2	81,3	71,6
20,1	26,8	5543,5	537,5	433,2	80,6	74,6
20,1	27,7	5496,0	555,1	444,2	80,0	77,2
20,0	28,7	5451,8	574,4	455,7	79,3	79,8
20,1	29,8	5407,4	597,6	470,0	78,7	83,0



Bezeichnung: **HP 355/40/09 Evolution**  
Seriennummer: 1  
Prüfnummer: 191094  
Besonderes: Tuningkohle  
Messspannung: **22 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
22,1	9,7	7164,8	213,1	169,9	79,7	22,7
22,1	10,7	7115,2	235,6	189,7	80,5	25,5
22,1	11,7	7062,5	258,0	211,3	81,9	28,6
22,1	12,8	6990,6	283,2	235,6	83,2	32,2
22,1	13,9	6942,6	307,1	258,0	84,0	35,5
22,1	14,8	6897,4	326,9	274,5	84,0	38,0
22,1	15,8	6842,7	348,2	295,8	85,0	41,3
22,1	16,9	6777,3	372,8	317,1	85,1	44,7
22,1	17,9	6740,8	395,5	334,9	84,7	47,4
22,1	18,6	6679,8	411,6	349,3	84,9	49,9
22,1	20,1	6635,0	443,1	370,7	83,7	53,4
22,1	20,9	6574,9	460,7	387,7	84,2	56,3
22,1	21,7	6520,3	478,0	402,0	84,1	58,9
22,1	22,9	6479,2	504,1	421,4	83,6	62,1
22,1	23,7	6436,9	523,3	436,1	83,3	64,7
22,1	24,7	6400,8	545,4	451,8	82,9	67,4
22,1	25,7	6336,0	569,4	468,3	82,2	70,6
22,1	26,7	6274,1	590,5	481,6	81,6	73,3
22,1	27,7	6221,3	610,5	494,5	81,0	75,9
22,1	28,6	6165,9	632,3	509,8	80,6	79,0
22,1	29,8	6099,7	657,5	525,1	79,9	82,2



Bezeichnung: HP 355/40/09 Evolution  
Seriennummer: 1  
Prüfnummer: 191094  
Besonderes: Tuningkohle  
Messspannung: **24 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
24,1	9,7	7964,3	233,9	179,5	76,7	21,5
24,1	10,8	7939,8	260,0	202,8	78,0	24,4
24,1	11,9	7852,8	285,3	230,6	80,8	28,0
24,1	12,7	7803,4	305,8	249,7	81,6	30,6
24,1	13,8	7726,8	330,8	273,6	82,7	33,8
24,1	14,9	7669,3	358,0	296,1	82,7	36,9
24,1	15,9	7603,7	382,9	318,9	83,3	40,1
24,1	16,7	7570,3	402,3	337,5	83,9	42,6
24,1	17,7	7474,9	424,8	360,8	84,9	46,1
24,1	18,8	7397,9	452,0	383,6	84,9	49,5
24,1	19,9	7330,4	479,6	408,2	85,1	53,2
24,1	20,7	7283,7	497,6	422,3	84,9	55,4
24,1	21,8	7221,6	524,0	443,9	84,7	58,7
24,1	22,7	7170,0	547,2	461,8	84,4	61,5
24,1	23,8	7091,1	572,1	482,0	84,3	64,9
24,1	24,7	7038,0	594,3	498,8	83,9	67,7
24,1	25,8	6971,6	620,6	516,5	83,2	70,7
24,1	26,7	6917,7	641,9	530,8	82,7	73,3
24,1	27,6	6853,5	663,8	546,1	82,3	76,1
24,1	28,8	6785,8	693,8	564,9	81,4	79,5
24,1	29,7	6746,8	714,0	579,1	81,1	82,0
24,1	30,7	6678,0	739,4	592,9	80,2	84,8
24,1	31,7	6616,8	763,1	607,2	79,6	87,6
24,1	32,7	6561,4	787,5	619,8	78,7	90,2
24,1	33,6	6501,9	808,5	630,4	78,0	92,6
24,1	34,7	6427,5	835,2	643,5	77,0	95,6



Bezeichnung: **HP 355/40/09 Evolution**  
Seriennummer: 1  
Prüfnummer: 191094  
Besonderes: Tuningkohle  
Messspannung: **26 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
26,1	9,8	8625,9	255,6	199,9	78,2	22,1
26,1	10,8	8582,3	281,4	224,8	79,9	25,0
26,1	11,9	8518,7	308,7	251,0	81,3	28,1
26,1	12,7	8483,2	330,9	274,3	82,9	30,9
26,1	13,9	8428,5	362,6	302,4	83,4	34,3
26,1	14,8	8370,0	385,8	323,9	83,9	37,0
26,1	15,8	8317,6	412,0	348,5	84,6	40,0
26,1	16,7	8257,1	435,7	371,3	85,2	42,9
26,1	17,8	8195,6	464,1	393,9	84,9	45,9
26,1	18,8	8143,2	490,1	417,1	85,1	48,9
26,1	19,7	8074,8	513,6	440,0	85,7	52,0
26,1	20,8	8007,2	541,5	462,5	85,4	55,2
26,1	21,8	7943,3	566,8	483,2	85,3	58,1
26,1	22,7	7870,1	592,2	505,6	85,4	61,3
26,1	23,7	7804,4	616,2	522,9	84,9	64,0
26,0	24,7	7738,4	641,9	542,7	84,6	67,0
26,1	25,9	7677,1	674,0	567,2	84,2	70,6
26,1	26,8	7610,0	698,3	584,0	83,6	73,3
26,1	27,7	7542,6	721,3	601,1	83,3	76,1
26,1	28,7	7484,4	747,7	620,7	83,0	79,2
26,1	29,7	7424,4	774,1	638,0	82,4	82,1
26,1	30,8	7346,5	802,4	653,4	81,4	84,9
26,1	31,7	7287,0	824,7	666,4	80,8	87,3
26,1	32,7	7220,6	852,0	682,6	80,1	90,3
26,1	33,6	7163,1	874,9	695,9	79,5	92,8
26,1	34,8	7084,9	905,7	712,1	78,6	96,0



Bezeichnung: **HP 355/40/09 Evolution**  
Seriennummer: 1  
Prüfnummer: 191094  
Besonderes: Tuningkohle  
Messspannung: **28 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
28,1	9,9	9048,0	277,9	225,0	80,9	23,7
28,1	10,9	9036,8	306,4	245,6	80,2	26,0
28,1	11,8	8979,1	332,2	275,0	82,8	29,2
28,1	12,8	8941,7	360,4	299,7	83,2	32,0
28,1	13,8	8905,5	385,8	327,6	84,9	35,1
28,1	14,8	8870,9	415,0	353,8	85,3	38,1
28,0	15,8	8776,9	444,0	379,9	85,6	41,3
28,1	16,8	8745,8	472,1	401,8	85,1	43,9
28,1	17,8	8684,9	500,2	431,7	86,3	47,5
28,1	18,8	8641,5	526,6	452,1	85,9	50,0
28,1	19,8	8578,1	555,3	479,2	86,3	53,3
28,1	20,7	8542,3	580,9	500,6	86,2	56,0
28,1	21,8	8488,7	612,3	524,9	85,7	59,1
28,1	22,8	8420,5	640,1	547,6	85,6	62,1
28,1	23,7	8364,3	666,1	572,3	85,9	65,3
28,1	24,6	8326,7	691,8	590,0	85,3	67,7
28,1	26,0	8260,2	731,0	619,4	84,7	71,6
28,1	26,8	8204,6	751,4	635,2	84,5	73,9
28,1	27,8	8147,6	779,7	654,3	83,9	76,7
28,1	28,8	8098,6	809,1	673,2	83,2	79,4
28,1	29,7	8067,3	832,3	691,5	83,1	81,9
28,1	30,6	7987,6	860,2	710,0	82,5	84,9
28,1	31,7	7938,8	889,3	727,9	81,9	87,6
28,1	32,8	7875,9	921,0	748,2	81,2	90,7
28,1	33,7	7820,3	946,3	764,0	80,7	93,3
28,1	34,8	7742,1	975,8	780,8	80,0	96,3



Bezeichnung: **HP 355/40/09 Evolution**  
Seriennummer: 1  
Prüfnummer: 191094  
Besonderes: Tuningkohle  
Messspannung: **30 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
30,1	9,8	9876,4	294,0	232,7	79,1	22,5
30,1	10,7	9841,4	321,0	260,3	81,1	25,3
30,1	11,8	9803,6	355,1	291,0	82,0	28,4
30,1	12,9	9740,3	388,3	326,1	84,0	32,0
30,1	13,8	9710,1	413,6	350,5	84,8	34,5
30,1	14,8	9643,6	446,0	379,8	85,2	37,6
30,1	15,8	9586,2	475,4	409,3	86,1	40,8
30,1	16,8	9521,3	504,5	437,3	86,7	43,9
30,1	17,9	9453,6	537,5	465,6	86,6	47,0
30,1	18,8	9401,0	564,5	489,1	86,6	49,7
30,1	19,8	9331,4	596,5	518,6	86,9	53,1
30,1	20,9	9272,5	628,9	548,3	87,2	56,5
30,1	21,8	9212,8	655,7	570,3	87,0	59,1
30,1	22,9	9151,6	687,3	596,1	86,7	62,2
30,1	23,9	9077,3	717,3	621,2	86,6	65,3
30,1	24,7	9016,1	742,7	640,0	86,2	67,8
30,1	25,9	8961,8	779,7	667,1	85,6	71,1
30,1	26,7	8893,4	801,0	685,3	85,6	73,6
30,1	27,8	8817,9	834,8	707,1	84,7	76,6
30,1	28,8	8753,2	864,5	729,3	84,4	79,6
30,1	29,8	8678,6	894,4	749,4	83,8	82,5
30,1	30,8	8607,8	925,7	771,6	83,4	85,6
30,1	31,7	8560,8	953,5	791,2	83,0	88,3
30,1	32,7	8491,2	983,0	809,0	82,3	91,0
30,1	33,7	8435,1	1013,0	827,4	81,7	93,7
30,1	34,8	8373,1	1044,2	844,7	80,9	96,3
30,1	35,6	8317,0	1070,2	859,6	80,3	98,7
30,1	36,7	8238,7	1104,4	878,5	79,6	101,8
30,1	37,6	8185,7	1130,9	893,1	79,0	104,2
30,1	38,7	8114,1	1162,7	908,3	78,1	106,9
30,1	39,7	8036,0	1194,3	922,6	77,3	109,6



Bezeichnung: **HP 355/40/09 Evolution**  
Seriennummer: 1  
Prüfnummer: 191094  
Besonderes: Tuningkohle  
Messspannung: **32 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
32,1	9,7	10765,6	311,5	235,9	75,7	20,9
32,1	10,8	10686,9	344,6	274,5	79,6	24,5
32,1	11,9	10613,4	381,0	306,5	80,4	27,6
32,1	12,8	10546,7	411,5	336,2	81,7	30,4
32,1	13,9	10479,3	444,1	367,0	82,6	33,4
32,1	14,9	10421,3	478,0	397,7	83,2	36,5
32,1	15,8	10338,1	507,5	428,7	84,5	39,6
32,1	16,8	10267,3	538,8	457,6	84,9	42,6
32,1	17,7	10211,0	568,0	482,7	85,0	45,1
32,1	18,7	10127,2	598,9	513,3	85,7	48,4
32,1	19,8	10054,0	635,3	545,3	85,8	51,8
32,1	21,0	9983,2	671,6	576,6	85,9	55,2
32,1	21,9	9920,1	700,7	600,7	85,7	57,8
32,1	22,7	9851,5	727,7	623,0	85,6	60,4
32,1	23,7	9775,5	759,9	650,5	85,6	63,6
32,1	24,8	9691,5	793,6	677,5	85,4	66,8
32,1	25,7	9626,2	822,9	698,9	84,9	69,3
32,1	26,7	9556,0	856,5	725,9	84,8	72,5
32,1	27,8	9494,3	890,8	752,7	84,5	75,7
32,1	28,8	9427,9	924,4	777,8	84,2	78,8
32,1	30,0	9367,2	962,9	807,0	83,8	82,3
32,1	30,7	9306,8	984,7	824,5	83,7	84,6
32,1	31,7	9238,5	1016,0	844,7	83,1	87,3
32,1	32,7	9172,0	1049,4	865,4	82,5	90,1
32,1	33,7	9103,5	1081,4	884,5	81,8	92,8
32,1	34,7	9027,7	1111,9	901,6	81,1	95,4
32,1	35,6	8962,1	1142,5	917,1	80,3	97,7
32,1	36,7	8883,0	1176,0	933,1	79,3	100,3
32,1	38,0	8783,5	1217,2	951,9	78,2	103,5
32,1	38,7	8728,1	1239,5	966,0	77,9	105,7
32,1	39,6	8657,2	1271,4	981,1	77,2	108,2





Bezeichnung: **HP 355/40/09 Evolution**  
Seriennummer: 1  
Prüfnummer: 191094  
Besonderes: Tuningkohle  
Messspannung: **34 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
34,1	9,8	11340,7	333,5	269,8	80,9	22,7
34,1	10,9	11290,9	371,2	303,6	81,8	25,7
34,1	11,6	11269,3	396,1	329,8	83,3	28,0
34,1	12,8	11212,9	437,5	369,9	84,5	31,5
34,1	13,8	11148,7	471,8	403,5	85,5	34,6
34,1	14,8	11077,4	505,6	436,3	86,3	37,6
34,1	15,9	11023,1	543,2	471,6	86,8	40,9
34,1	16,7	10972,7	569,1	497,5	87,4	43,3
34,1	17,8	10893,0	606,3	533,2	87,9	46,7
34,1	18,7	10818,4	637,1	559,4	87,8	49,4
34,1	19,9	10750,3	677,0	595,9	88,0	52,9
34,1	20,8	10688,6	708,4	622,8	87,9	55,6
34,1	21,8	10623,4	741,1	652,6	88,1	58,7
34,1	22,9	10525,1	779,5	685,3	87,9	62,2
34,1	23,7	10459,0	808,6	710,6	87,9	64,9
34,1	24,8	10359,3	844,8	740,1	87,6	68,2
34,1	25,7	10288,7	876,0	763,4	87,2	70,9
34,1	26,8	10206,2	914,1	793,3	86,8	74,2
34,1	27,7	10141,4	944,7	815,6	86,3	76,8
34,1	28,9	10067,1	985,0	844,6	85,8	80,1
34,1	29,8	10008,3	1013,4	864,9	85,4	82,5
34,1	31,1	9907,4	1059,0	898,1	84,8	86,6
34,1	31,6	9871,9	1076,8	911,6	84,7	88,2
34,1	32,7	9817,1	1114,8	938,6	84,2	91,3
34,1	33,8	9751,9	1151,9	963,0	83,6	94,3
34,1	34,8	9680,4	1183,9	984,3	83,1	97,1
34,1	35,7	9619,5	1215,3	1002,4	82,5	99,5
34,1	36,8	9543,0	1252,6	1025,0	81,8	102,6
34,1	37,7	9482,0	1285,1	1044,7	81,3	105,2
34,1	38,6	9412,8	1315,5	1061,7	80,7	107,7
34,1	39,6	9348,4	1350,7	1077,6	79,8	110,1



Bezeichnung: **HP 355/40/09 Evolution**  
Seriennummer: 1  
Prüfnummer: 191094  
Besonderes: Tuningkohle  
Messspannung: **36 Volt**

Spannung	Motorstrom	Drehzahl	Leistung In	Leistung Out	Wirkungsgrad	Drehmoment
36,1	9,7	12092,2	351,0	276,0	78,6	21,8
36,1	10,6	12073,2	382,6	308,3	80,6	24,4
36,1	11,7	12024,9	422,1	348,9	82,7	27,7
36,1	12,9	11963,3	464,6	387,7	83,5	31,0
36,1	13,9	11903,5	500,0	425,9	85,2	34,2
36,1	14,7	11840,3	528,3	458,4	86,8	37,0
36,1	15,8	11780,9	571,6	493,5	86,3	40,0
36,1	16,8	11691,6	606,1	531,3	87,7	43,4
36,1	17,7	11632,9	637,5	562,2	88,2	46,2
36,1	18,8	11542,2	679,7	600,8	88,4	49,7
36,1	19,8	11490,6	715,0	631,6	88,3	52,5
36,1	20,8	11410,7	750,7	661,8	88,2	55,4
36,1	22,0	11325,5	792,9	699,4	88,2	59,0
36,1	22,8	11239,2	821,5	728,5	88,7	61,9
36,1	23,8	11159,1	860,2	755,7	87,9	64,7
36,1	24,7	11079,9	891,6	781,3	87,6	67,3
36,1	25,9	10993,3	935,5	815,5	87,2	70,8
36,1	26,8	10929,6	966,4	842,6	87,2	73,6
36,1	27,8	10870,7	1003,7	867,8	86,5	76,2
36,1	28,7	10808,2	1034,5	895,4	86,6	79,1
36,1	29,8	10724,5	1075,1	926,9	86,2	82,5
36,1	30,7	10665,4	1108,4	950,0	85,7	85,1
36,1	31,7	10600,9	1141,8	976,7	85,5	88,0
36,1	32,8	10509,7	1181,9	1002,2	84,8	91,1
36,1	33,8	10427,9	1218,7	1027,8	84,3	94,1
36,1	34,8	10348,2	1256,0	1050,2	83,6	96,9
36,1	35,8	10267,7	1290,5	1072,6	83,1	99,8
36,1	36,8	10195,0	1326,2	1094,4	82,5	102,5
36,1	37,7	10122,2	1360,3	1116,5	82,1	105,3
36,1	38,7	10051,4	1398,2	1135,1	81,2	107,8
36,1	39,6	9955,2	1427,9	1146,4	80,3	110,0